

Погружные электронасосы серии K+ Energy

Инструкция по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cir@nt-rt.ru || сайт: <https://caprari.nt-rt.ru>

4. ОПИСАНИЕ КОДА ЭЛЕКТРОНАСОСА

Пример: **KCM150RA + 062042N3 / #####**



- (1) Двухканальное рабочее колесо : D
 Трехканальное рабочее колесо : D
 Одноканальное рабочее колесо : M


- (2) и/или охлаждение : R

- (3) R = $\varnothing$ 500 $\begin{cases} \text{Выступ вала L = 80} & \varnothing \text{ вала 55 } \mathbf{8} \text{ полюсов} \\ \text{Выступ вала L = 70} & \varnothing \text{ вала 55 } \mathbf{4/6} \text{ полюсов} \end{cases}$
- T = $\varnothing$ 500 Выступ вала L = 80 $\varnothing$ вала 75 $\mathbf{4/6/8}$ полюсов
- Z = $\varnothing$ 500 Выступ вала L = 70 $\varnothing$ вала 55 $\mathbf{8}$ полюсов
- U = $\varnothing$ 660 Выступ вала L = 125 $\varnothing$ вала 100 $\mathbf{6/8}$ полюсов

5. ОПИСАНИЕ КОДА ДВИГАТЕЛЯ

(Табличка двигателя предназначена только для взрывозащищенных электронасосов)


Пример: **KC062042R225N3 / #####**



K.M150R... - K.M250R... - K.M250T... - K.M250Z...
- K.D300R... - K.D300T... - K.D300Z... - K.D350R...
- K.D350T... - K.D400U

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIMENSIONI FLANGIA DNm/Dna
FLANGE DIMENSIONS DNm/Dna
DIMENSIONS BRIDE DNm/Dna
DIMENSIONES BRIDA DNm/Dna
FLANSCHABMESSUNGEN DNm/Dna
DIMENSÕES DA FLANGE DNm/Dna
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ DNm/Dna
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА DNm/Dna



	DN	PN	N°(p)	Ø q DNa - Ø q DNm	Ø u	v
DN150 - PN16	150 [mm]	16 [bar]	8	(-) - 22 [mm]	240 [mm]	285 [mm]
DN150 - PN16	150 [mm]	16 [bar]	8	M20 - (-) [mm]	240 [mm]	285 [mm]
DN250 - PN10	250 [mm]	10 [bar]	12	M20 - 22 [mm]	350 [mm]	395 [mm]
DN300 - PN10	300 [mm]	10 [bar]	12	M20 - 22 [mm]	400 [mm]	445 [mm]
DN350 - PN10	350 [mm]	10 [bar]	16	M20 - 22 [mm]	460 [mm]	505 [mm]
DN400 - PN10	400 [mm]	10 [bar]	16	(-) - 26 [mm]	515 [mm]	565 [mm]
DN400 - PN10	400 [mm]	10 [bar]	8	(M24) - (-) [mm]	515 [mm]	565 [mm]

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS


DIMENSIONES Y PESOS TOTALES

GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DIMENSÕES E PESOS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС



Elettropompa Tipo Electric pump type Type d'électropompe Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Αξесоούρα Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T
KCM150RA+062042N3/(R)	1623	825	670	500	325	305	365	195	1389	1002	182	342	1047	150	16	150	16	234
KCM150RD+051042N3/(R)	1569	825	670	500	325	305	365	195	1335	948	182	342	993	150	16	150	16	234
KCM150RG+042042N3/(R)	1569	825	670	500	325	305	365	195	1335	948	182	342	993	150	16	150	16	234
KCM150RL+034042N3/(R)	1569	825	670	500	325	305	365	195	1335	948	182	342	993	150	16	150	16	234
KSM150RA+034062N3/(R)	1569	825	670	500	325	305	365	195	1335	948	182	342	993	150	16	150	16	234
KSM150RH+062042N3/(R)	1623	825	670	500	325	305	365	195	1389	1002	182	342	1047	150	16	150	16	234
KSM150RM+051042N3/(R)	1569	825	670	500	325	305	365	195	1335	948	182	342	993	150	16	150	16	234
KSM150RN+042042N3/(R)	1569	825	670	500	325	305	365	195	1335	948	182	342	993	150	16	150	16	234
KCM250RA+051062N3/(R)	1709	935	735	570	365	330	405	220	1475	1063	210	395	1080	250	10	250	10	234
KCM250RD+042062N3/(R)	1676	935	735	570	365	330	405	220	1442	1030	210	395	1047	250	10	250	10	234
KCM250RG+034062N3/(R)	1622	935	735	570	365	330	405	220	1388	976	210	395	993	250	10	250	10	234
KCM250RL+025062N3/(R)	1622	935	735	570	365	330	405	220	1388	976	210	395	993	250	10	250	10	234
KCM250RM+082042N3/(R)	1709	935	735	570	365	330	405	220	1475	1063	210	395	1080	250	10	250	10	234
KSM250RL+042062N3/(R)	1676	935	735	570	365	330	405	220	1442	1030	210	395	1047	250	10	250	10	234
KCD300RA+051062N3/(R)	1696	1030	820	620	410	340	480	230	1462	1040	187	382	1080	300	10	300	10	234
KCD300RB+051062N3/R	1696	1030	820	620	410	340	480	230	1462	1040	187	382	1080	300	10	300	10	234
KCD300RD+042062N3/(R)	1663	1030	820	620	410	340	480	230	1429	1007	187	382	1047	300	10	300	10	234
KCD300RE+042062N3/R	1663	1030	820	620	410	340	480	230	1429	1007	187	382	1047	300	10	300	10	234
KCD300RG+034062N3/(R)	1609	1030	820	620	410	340	480	230	1375	953	187	382	993	300	10	300	10	234
KCD300RH+034062N3/R	1609	1030	820	620	410	340	480	230	1375	953	187	382	993	300	10	300	10	234
KCD300RM+025062N3/(R)	1609	1030	820	620	410	340	480	230	1375	953	187	382	993	300	10	300	10	234
KCD300RN+025062N3/R	1609	1030	820	620	410	340	480	230	1375	953	187	382	993	300	10	300	10	234
KCD300RN+082042N3/(R)	1696	1030	820	620	410	340	480	230	1462	1040	187	382	1080	300	10	300	10	234
KCD300RI+082042N3/R	1696	1030	820	620	410	340	480	230	1462	1040	187	382	1080	300	10	300	10	234
KSD300RI+051062N3/(R)	1696	1030	820	620	410	340	480	230	1462	1040	187	382	1080	300	10	300	10	234
KSD300RL+051062N3/R	1696	1030	820	620	410	340	480	230	1462	1040	187	382	1080	300	10	300	10	234
KSD300RN+042062N3/(R)	1663	1030	820	620	410	340	480	230	1429	1007	187	382	1047	300	10	300	10	234
KSD300RP+042062N3/R	1663	1030	820	620	410	340	480	230	1429	1007	187	382	1047	300	10	300	10	234
KCD350RS+051062N3/(R)	1737	1170	935	700	470	385	550	268	1503	1043	190	423	1080	350	10	350	10	234
KCD350RT+051062N3/R	1737	1170	935	700	470	385	550	268	1503	1043	190	423	1080	350	10	350	10	234
KCD350RV+042062N3/(R)	1704	1170	935	700	470	385	550	268	1470	1010	190	423	1047	350	10	350	10	234
KCD350RW+042062N3/R	1704	1170	935	700	470	385	550	268	1470	1010	190	423	1047	350	10	350	10	234

Elettropompa Tipo Electric pump type Type d'électropompe Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Αξεσουάρ Тип электронасоса	n2	q2	r2	w2	x2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Вес [Kg]
KCM150RA+062042N3(/R)	395	315	150	285	380	802(840)
KCM150RD+051042N3(/R)	395	315	150	285	380	748(786)
KCM150RG+042042N3(/R)	395	315	150	285	380	715(754)
KCM150RL+034042N3(/R)	395	315	150	285	380	712(750)
KSM150RA+034062N3(/R)	395	315	150	285	380	727(766)
KSM150RH+062042N3(/R)	395	315	150	285	380	796(835)
KSM150RM+051042N3(/R)	395	315	150	285	380	741(779)
KSM150RN+042042N3(/R)	395	315	150	285	380	709(747)
KCM250RA+051062N3(/R)	385	525	250	395	575	970(1008)
KCM250RD+042062N3(/R)	385	525	250	395	575	870(908)
KCM250RG+034062N3(/R)	385	525	250	395	575	794(832)
KCM250RL+025062N3(/R)	385	525	250	395	575	789(827)
KCM250RM+082042N3(/R)	385	525	250	395	575	968(1006)
KSM250RL+042062N3(/R)	385	525	250	395	575	864(902)
KCD300RA+051062N3(/R)	465	-	-	445	-	980(1019)
KCD300RB+051062N3/R	465	-	-	445	-	1019
KCD300RD+042062N3(/R)	465	-	-	445	-	878(916)
KCD300RE+042062N3/R	465	-	-	445	-	916
KCD300RG+034062N3(/R)	465	-	-	445	-	802(840)
KCD300RH+034062N3/R	465	-	-	445	-	840
KCD300RM+025062N3(/R)	465	-	-	445	-	797(835)
KCD300RN+025062N3/R	465	-	-	445	-	835
KCD300RN+082042N3(/R)	465	-	-	445	-	976(1014)
KCD300RQ+082042N3/R	465	-	-	445	-	1014
KSD300RI+051062N3(/R)	465	-	-	445	-	976(1014)
KSD300RL+051062N3/R	465	-	-	445	-	1014
KSD300RN+042062N3(/R)	465	-	-	445	-	872(910)
KSD300RP+042062N3/R	465	-	-	445	-	910
KCD350RS+051062N3(/R)	540	-	-	505	-	1053(1092)
KCD350RT+051062N3/R	540	-	-	505	-	1090
KCD350RV+042062N3(/R)	540	-	-	505	-	950(988)
KCD350RW+042062N3/R	540	-	-	505	-	988

INSTALLAZIONE FISSA IMMERSA (accessori BAK..)

IMMERSED FIXED INSTALLATION (BAK accessories ..)

INSTALLATION FIXE IMMERGÉE (accessoires BAK..)



INSTALACIÓN FIJA SUMERGIDA (accesorios BAK..)

FESTE UNTERWASSERINSTALLATION (Zubehör BAK..)

INSTALAÇÃO FIXA SUBMERSA (acessórios BAK..)

ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ BAK..)

ПОГРУЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности BAK..)



$$y=L+i$$
$$z=K+i$$

Accessorio Tipo Accessory type Type d'accessoire Accesorio Tipo Zubehörtyp Tipo de acessório Τύπος Αξεσουάρ Тип принадлежности	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	p	r	t	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρους Bec [Kg]
BAKS400/350 3"	157,5	12,5	35	3"	525	117	320	920	575	24	95	810	400	510	50	400	10	318
BAKM/I 3"	157,5	12,5	35	3"	385	117	180	540	290	24	80	555	210	280	-	200	10	88
BAK300/250 3"	157,5	12,5	35	3"	450	117	245	700	400	24	85	673	310	425	-	300	10	160
BAK350/300 3"	157,5	12,5	35	3"	500	117	295	820	500	24	90	755	360	475	-	350	10	230

INSTALLAZIONE TRASPORTABILE IMMERSA (accessori TSK..)

IMMERSED TRANSPORTABLE INSTALLATION (TSK accessories..)

INSTALLATION TRANSPORTABLE IMMERGÉE (accessoires TSK..)

INSTALACIÓN TRANSPORTABLE SUMERGIDA (accesorios TSK..)


TRANSPORTIERBARE UNTERWASSERINSTALLATION (Zubehör TSK..)

INSTALAÇÃO TRANSPORTÁVEL SUBMERSA (acessórios TSK..)

ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ TSK..)

ПОГРУЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности BAK..)

Accessorio Tipo Accessory type Type d'accessoire Accesorio Tipo Zubehörtyp Tipo de acessório Τύπος Αξεσουάρ Тип принадлежности	s2	t2	u2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρους Bec [Kg]
TSK150B/R	280	1000	1000	46
TSK350B/R	280	1000	1000	53



INSTALLAZIONE VERTICALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori TSK.A)

VERTICAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (TSK.A accessories)

INSTALLATION VERTICALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires TSK.A)


INSTALACIÓN VERTICAL PARA CÁMARA SECA (accesorios TSK.A)

VERTIKALE INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör TSK.A)

INSTALAÇÃO VERTICAL PARA CÂMARA SECA (acessórios TSK.A)

ΚΑΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ TSK.A)


ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности TSK.A)



Accessorio Tipo Accessory type Type d'accessoire Accesorio Tipo Zubehörtyp Tipo de acessório Τύπος Αξεσουάρ Тип принадлежности	a2	b2	c2	d2	e2	f2	g2	h2	i2	j2	k2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [Kg]
TSK300A/R	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
TSK350A/R	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
TSK150A/R	285	395	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	80
TSK250A/R	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101

**K.M150R...N1/X1.. - K.M250R...N1/X1.. - K.M250T... -
K.M250Z... - K.D300R...N1/X1.. - K.D300T... - K.D300Z...
- K.D350R...N1/X1.. - K.D350T... - K.D400U**

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС




Elettropompa Tipo Electric pump type Type d'électropompe Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Αξεσουάρ Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T
KCM150RA+062042N1/R	1581,5	825	670	500	325	305	365	195	1294	900	155	342	952	150	16	150	16	287,5
KCM150RB+055042X1/(R)	1591,5	825	670	500	325	305	365	195	1304	705	-40	342	962	150	16	150	16	287,5
KCM150RD+051042N1/R	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	900	155	342	940	150	16	150	16	277,5
KCM150RE+045042X1/(R)	1581,5	825	670	500	325	305	365	195	1294	705	-40	342	952	150	16	150	16	287,5
KCM150RG+042042N1/R	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	900	155	342	940	150	16	150	16	277,5
KCM150RH+037042X1/(R)	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	705	-40	342	940	150	16	150	16	277,5
KCM150RL+034042N1/R	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	900	155	342	940	150	16	150	16	277,5
KCM150RM+030042X1/(R)	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	705	-40	342	940	150	16	150	16	277,5
KSM150RA+034062N1/R	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	900	155	342	940	150	16	150	16	277,5
KSM150RB+030062X1/(R)	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	900	155	342	940	150	16	150	16	277,5
KSM150RH+062042N1/R	1581,5	825	670	500	325	305	365	195	1294	900	155	342	952	150	16	150	16	287,5
KSM150RM+051042N1/R	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	900	155	342	940	150	16	150	16	277,5
KSM150RM+055042X1/(R)	1591,5	825	670	500	325	305	365	195	1304	900	155	342	962	150	16	150	16	287,5
KSM150RN+042042N1/R	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	900	155	342	940	150	16	150	16	277,5
KSM150RN+045042X1/(R)	1581,5	825	670	500	325	305	365	195	1294	900	155	342	952	150	16	150	16	287,5
KSM150RO+037042X1/(R)	1559,5	825	670	500	325	305	365	195	1282	900	155	342	940	150	16	150	16	277,5
KCM250RA+051062N1/R	1644,5	935	735	570	365	330	405	220	1357	930	185	395	962	250	10	250	10	287,5
KCM250RB+045062X1/(R)	1644,5	935	735	570	365	330	405	220	1357	930	185	395	962	250	10	250	10	287,5
KCM250RD+042062N1/R	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KCM250RE+037062X1/(R)	1634,5	935	735	570	365	330	405	220	1347	930	185	395	952	250	10	250	10	287,5
KCM250RG+034062N1/R	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KCM250RH+030062X1/(R)	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KCM250RL+025062N1/R	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KCM250RM+022062X1/(R)	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KSM250RL+042062N1/R	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KSM250RM+037062X1/(R)	1634,5	935	735	570	365	330	405	220	1347	930	185	395	952	250	10	250	10	287,5
KCM250TA+180042N1/(R)	2116	935	735	570	365	330	405	220	1730	1350	185	395	1335	250	10	250	10	386
KCM250TB+145042N1/(R)	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1140	185	395	1117	250	10	250	10	368
KCM250TD+145042N1/(R)	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1140	185	395	1117	250	10	250	10	368
KCM250TE+145042N1/(R)	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1140	185	395	1117	250	10	250	10	368
KCM250TG+120042N1/(R)	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1140	185	395	1117	250	10	250	10	368
KCM250TH+100042N1/(R)	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1140	185	395	1117	250	10	250	10	368
KCM250TL+100042N1/(R)	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1140	185	395	1117	250	10	250	10	368
KSM250TA+100062N1/(R)	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1140	185	395	1117	250	10	250	10	368
KSM250TB+082062N1/(R)	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1140	185	395	1117	250	10	250	10	368
KSM250TG+060062N1/(R)	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1140	185	395	1117	250	10	250	10	368
KCM250ZA+021082N1/(R)	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KCM250ZD+018582X1/(R)	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KSM250ZA+034082N1/(R)	1634,5	935	735	570	365	330	405	220	1347	930	185	395	952	250	10	250	10	287,5
KSM250ZD+030082X1/(R)	1634,5	935	735	570	365	330	405	220	1347	930	185	395	952	250	10	250	10	287,5
KSM250ZG+025082N1/(R)	1634,5	935	735	570	365	330	405	220	1347	930	185	395	952	250	10	250	10	287,5
KSM250ZH+022082X1/(R)	1634,5	935	735	570	365	330	405	220	1347	930	185	395	952	250	10	250	10	287,5
KSM250ZL+017082N1/(R)	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KSM250ZL+018582X1/(R)	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KSM250ZM+015082X1/(R)	1612,5	935	735	570	365	330	405	220	1335	930	185	395	940	250	10	250	10	277,5
KCD300RB+051062N1/R	1631,5	1030	820	620	410	340	480	230	1344	910	165	382	962	300	10	300	10	287,5
KCD300RD+045062X1	1631,5	1030	820	620	410	340	480	230	1344	910	165	382	962	300	10	300	10	287,5
KCD300RE+042062N1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300RE+045062X1/R	1631,5	1030	820	620	410	340	480	230	1344	910	165	382	962	300	10	300	10	287,5
KCD300RG+037062X1	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5
KCD300RH+034062N1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300RH+037062X1/R	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5

Elettropompa Tipo Electric pump type Type d'électropompe Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Αξεσουάρ Тип электронасоса	n2	q2	r2	w2	x2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Вес [Kg]
KCM150RA+062042N1/R	395	315	150	285	380	832
KCM150RB+055042X1(/R)	395	315	150	285	380	942(962)
KCM150RD+051042N1/R	395	315	150	285	380	622
KCM150RE+045042X1(/R)	395	315	150	285	380	812(822)
KCM150RG+042042N1/R	395	315	150	285	380	692
KCM150RH+037042X1(/R)	395	315	150	285	380	582(597)
KCM150RL+034042N1/R	395	315	150	285	380	582
KCM150RM+030042X1(/R)	395	315	150	285	380	567(582)
KSM150RA+034062N1/R	395	315	150	285	380	736
KSM150RB+030062X1(/R)	395	315	150	285	380	722(735)
KSM150RH+062042N1/R	395	315	150	285	380	827
KSM150RM+051042N1/R	395	315	150	285	380	615
KSM150RM+055042X1(/R)	395	315	150	285	380	933(953)
KSM150RN+042042N1/R	395	315	150	285	380	671
KSM150RN+045042X1(/R)	395	315	150	285	380	804(914)
KSM150RO+037042X1(/R)	395	315	150	285	380	577(592)
KCM250RA+051062N1/R	385	525	250	395	575	1023
KCM250RB+045062X1(/R)	385	525	250	395	575	1003(1023)
KCM250RD+042062N1/R	385	525	250	395	575	688
KCM250RE+037062X1(/R)	385	525	250	395	575	873(893)
KCM250RG+034062N1/R	385	525	250	395	575	668
KCM250RH+030062X1(/R)	385	525	250	395	575	653(678)
KCM250RL+025062N1/R	385	525	250	395	575	732
KCM250RM+022062X1(/R)	385	525	250	395	575	633(648)
KSM250RL+042062N1/R	385	525	250	395	575	685
KSM250RM+037062X1(/R)	385	525	250	395	575	870(890)
KCM250TA+180042N1(/R)	385	525	250	395	575	1872(2200)
KCM250TB+145042N1(/R)	385	525	250	395	575	1880(1705)
KCM250TD+145042N1(/R)	385	525	250	395	575	1469(1703)
KCM250TE+145042N1(/R)	385	525	250	395	575	1468(1702)
KCM250TG+120042N1(/R)	385	525	250	395	575	1416(1650)
KCM250TH+100042N1(/R)	385	525	250	395	575	1355(1588)
KCM250TL+100042N1(/R)	385	525	250	395	575	1078(1311)
KSM250TA+100062N1(/R)	385	525	250	395	575	1422(1656)
KSM250TB+082062N1(/R)	385	525	250	395	575	1361(1595)
KSM250TG+060062N1(/R)	385	525	250	395	575	1286(1520)
KCM250ZA+021082N1(/R)	385	525	250	395	575	653(668)
KCM250ZD+018582X1(/R)	385	525	250	395	575	653(668)
KSM250ZA+034082N1(/R)	385	525	250	395	575	873(890)
KSM250ZD+030082X1(/R)	385	525	250	395	575	873(890)
KSM250ZG+025082N1(/R)	385	525	250	395	575	839(856)
KSM250ZH+022082X1(/R)	385	525	250	395	575	831(848)
KSM250ZL+017082N1(/R)	385	525	250	395	575	631(644)
KSM250ZL+018582X1(/R)	385	525	250	395	575	650(665)
KSM250ZM+015082X1(/R)	385	525	250	395	575	624(637)
KCD300RB+051062N1/R	465	-	-	445	-	1046
KCD300RD+045062X1	465	-	-	445	-	1026
KCD300RE+042062N1/R	465	-	-	445	-	804
KCD300RE+045062X1/R	465	-	-	445	-	1046
KCD300RG+037062X1	465	-	-	445	-	696
KCD300RH+034062N1/R	465	-	-	445	-	696
KCD300RH+037062X1/R	465	-	-	445	-	716

**K.M150R...N1/X1.. - K.M250R...N1/X1.. - K.M250T... -
K.M250Z... - K.D300R...N1/X1.. - K.D300T... - K.D300Z...
- K.D350R...N1/X1.. - K.D350T... - K.D400U**

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС




Elettropompa Tipo Electric pump type Type d'électropompe Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Αξεσουάρ Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T
KCD300RI+030062X1	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300RL+030062X1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300RP+022062X1	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300RQ+022062X1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300RN+025062N1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KSD300RL+051062N1/R	1631,5	1030	820	620	410	340	480	230	1344	910	165	382	962	300	10	300	10	287,5
KSD300RN+045062X1	1631,5	1030	820	620	410	340	480	230	1344	910	165	382	962	300	10	300	10	287,5
KSD300RP+042062N1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KSD300RP+045062X1/R	1631,5	1030	820	620	410	340	480	230	1344	910	165	382	962	300	10	300	10	287,5
KCD300TA+180042N1	2103	1030	820	620	410	340	480	230	1717	1315	155	382	1335	300	10	300	10	386
KCD300TB+180042N1/R	2103	1030	820	620	410	340	480	230	1717	1315	155	382	1335	300	10	300	10	386
KCD300TD+145042N1	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KCD300TE+145042N1/R	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KCD300TG+120042N1	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KCD300TH+120042N1/R	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KCD300TI+100042N1	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KCD300TL+100042N1/R	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KCD300TM+090042N1	1653,5	1030	820	620	410	340	480	230	1366	1000	155	382	984	300	10	300	10	287,5
KCD300TP+090042N1/R	1653,5	1030	820	620	410	340	480	230	1366	1000	155	382	984	300	10	300	10	287,5
KSD300TA+100062N1	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KSD300TB+100062N1/R	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KSD300TD+082062N1	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KSD300TE+082062N1/R	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KSD300TG+060062N1	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KSD300TH+060062N1/R	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1140	155	382	1117	300	10	300	10	368
KCD300ZA+021082N1	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300ZB+021082N1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300ZD+017082N1	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300ZD+018582X1	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300ZE+017082N1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300ZE+018582X1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300ZG+015082X1	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KCD300ZH+015082X1/R	1599,5	1030	820	620	410	340	480	230	1322	910	165	382	940	300	10	300	10	277,5
KSD300ZA+034082N1	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5
KSD300ZA+037082X1	1631,5	1030	820	620	410	340	480	230	1344	910	165	382	962	300	10	300	10	287,5
KSD300ZB+034082N1/R	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5
KSD300ZB+037082X1/R	1631,5	1030	820	620	410	340	480	230	1344	910	165	382	962	300	10	300	10	287,5
KSD300ZD+030082X1	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5
KSD300ZE+030082X1/R	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5
KSD300ZG+025082N1	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5
KSD300ZH+025082N1/R	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5
KSD300ZI+022082X1	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5
KSD300ZL+022082X1/R	1621,5	1030	820	620	410	340	480	230	1334	910	165	382	952	300	10	300	10	287,5
KCD350RA+042082N1	1672,5	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1002	192	423	962	350	10	350	10	287,5
KCD350RB+042082N1/R	1672,5	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1002	192	423	962	350	10	350	10	287,5
KCD350RD+037082X1	1672,5	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1002	192	423	962	350	10	350	10	287,5
KCD350RE+037082X1/R	1672,5	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1002	192	423	962	350	10	350	10	287,5
KCD350RG+034082N1	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5
KCD350RH+034082N1/R	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5
KCD350RL+030082X1	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5
KCD350RM+030082X1/R	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5
KCD350RO+025082N1	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5

Elettropompa Tipo Electric pump type Type d'électropompe Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Αξεσουάρ Тип электронасоса	n2	q2	r2	w2	x2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Вес [Kg]
KCD300RI+030062X1	465	-	-	445	-	676
KCD300RL+030062X1/R	465	-	-	445	-	691
KCD300RP+022062X1	465	-	-	445	-	656
KCD300RQ+022062X1/R	465	-	-	445	-	671
KCD300RN+025062N1/R	465	-	-	445	-	671
KSD300RL+051062N1/R	465	-	-	445	-	1039
KSD300RN+045062X1	465	-	-	445	-	1021
KSD300RP+042062N1/R	465	-	-	445	-	797
KSD300RP+045062X1/R	465	-	-	445	-	1039
KCD300TA+180042N1	465	-	-	445	-	1963
KCD300TB+180042N1/R	465	-	-	445	-	2220
KCD300TD+145042N1	465	-	-	445	-	1490
KCD300TE+145042N1/R	465	-	-	445	-	1724
KCD300TG+120042N1	465	-	-	445	-	1438
KCD300TH+120042N1/R	465	-	-	445	-	1672
KCD300TI+100042N1	465	-	-	445	-	1378
KCD300TL+100042N1/R	465	-	-	445	-	1611
KCD300TM+090042N1	465	-	-	445	-	1121
KCD300TP+090042N1/R	465	-	-	445	-	1141
KSD300TA+100062N1	465	-	-	445	-	1442
KSD300TB+100062N1/R	465	-	-	445	-	1675
KSD300TD+082062N1	465	-	-	445	-	1380
KSD300TE+082062N1/R	465	-	-	445	-	1613
KSD300TG+060062N1	465	-	-	445	-	1308
KSD300TH+060062N1/R	465	-	-	445	-	1542
KCD300ZA+021082N1	465	-	-	445	-	676
KCD300ZB+021082N1/R	465	-	-	445	-	691
KCD300ZD+017082N1	465	-	-	445	-	656
KCD300ZD+018582X1	465	-	-	445	-	676
KCD300ZE+017082N1/R	465	-	-	445	-	761
KCD300ZE+018582X1/R	465	-	-	445	-	691
KCD300ZG+015082X1	465	-	-	445	-	676
KCD300ZH+015082X1/R	465	-	-	445	-	691
KSD300ZA+034082N1	465	-	-	445	-	896
KSD300ZA+037082X1	465	-	-	445	-	1046
KSD300ZB+034082N1/R	465	-	-	445	-	912
KSD300ZB+037082X1/R	465	-	-	445	-	1066
KSD300ZD+030082X1	465	-	-	445	-	896
KSD300ZE+030082X1/R	465	-	-	445	-	913
KSD300ZG+025082N1	465	-	-	445	-	881
KSD300ZH+025082N1/R	465	-	-	445	-	898
KSD300ZI+022082X1	465	-	-	445	-	856
KSD300ZL+022082X1/R	465	-	-	445	-	860
KCD350RA+042082N1	540	-	-	505	-	1155
KCD350RB+042082N1/R	540	-	-	505	-	1175
KCD350RD+037082X1	540	-	-	505	-	1155
KCD350RE+037082X1/R	540	-	-	505	-	1175
KCD350RG+034082N1	540	-	-	505	-	1070
KCD350RH+034082N1/R	540	-	-	505	-	1025
KCD350RL+030082X1	540	-	-	505	-	1005
KCD350RM+030082X1/R	540	-	-	505	-	1025
KCD350RO+025082N1	540	-	-	505	-	970

**K.M150R...N1/X1.. - K.M250R...N1/X1.. - K.M250T... -
K.M250Z... - K.D300R...N1/X1.. - K.D300T... - K.D300Z...
- K.D350R...N1/X1.. - K.D350T... - K.D400U**

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС



Elettropompa Tipo Electric pump type Type d'électropompe Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Αξεσουάρ Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T
KCD350RP+025082N1/R	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5
KCD350RR+022082X1	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5
KCD350RS+021082N1	1640,5	1170	935	700	470	385	550	268	1363	997	192	423	940	350	10	350	10	277,5
KCD350RS+022082X1/R	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5
KCD350RT+021082N1/R	1640,5	1170	935	700	470	385	550	268	1363	997	192	423	940	350	10	350	10	277,5
KCD350RV+018582X1	1640,5	1170	935	700	470	385	550	268	1363	997	192	423	940	350	10	350	10	277,5
KCD350RW+018582X1/R	1640,5	1170	935	700	470	385	550	268	1363	997	192	423	940	350	10	350	10	277,5
KSD350RO+042082N1	1672,5	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1002	192	423	962	350	10	350	10	287,5
KSD350RP+042082N1/R	1672,5	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1002	192	423	962	350	10	350	10	287,5
KSD350RR+037082X1	1672,5	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1002	192	423	962	350	10	350	10	287,5
KSD350RS+037082X1/R	1672,5	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1002	192	423	962	350	10	350	10	287,5
KSD350RV+034082N1	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5
KSD350RW+034082N1/R	1662,5	1170	935	700	470	385	550	268	1375	912	167	423	952	350	10	350	10	287,5
KCD350RW+042062N1/R	1640,5	1170	935	700	470	385	550	268	1363	997	192	423	940	350	10	350	10	277,5
KCD350RT+051062N1/R	1672,5	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1002	192	423	962	350	10	350	10	287,5
KCD350TA+100062N1	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KCD350TB+100062N1/R	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KCD350TG+082062N1	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KCD350TH+082062N1/R	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KCD350TO+060062N1	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KCD350TP+060062N1/R	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KSD350TA+082082N1	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KSD350TB+082082N1/R	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KSD350TG+060082N1	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KSD350TH+060082N1/R	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1177	192	423	1117	350	10	350	10	368
KCD400UA+260062N1(/R)	2716	1390	1074	850	540	458	616	352	2338	1500	550	540	1798	400	10	400	10	378
KCD400UD+220062N1(/R)	2716	1390	1074	850	540	458	616	352	2338	1500	550	540	1798	400	10	400	10	378
KCD400UG+180062N1(/R)	2516	1390	1074	850	540	458	616	352	2138	1300	550	540	1598	400	10	400	10	378
KCD400UL+145062N1(/R)	2516	1390	1074	850	540	458	616	352	2138	1300	550	540	1598	400	10	400	10	378
KSD400UA+200082N1(/R)	2716	1390	1074	850	540	458	616	352	2338	1500	550	540	1798	400	10	400	10	378
KSD400UD+160082N1(/R)	2716	1390	1074	850	540	458	616	352	2338	1500	550	540	1798	400	10	400	10	378
KSD400UG+132082N1(/R)	2516	1390	1074	850	540	458	616	352	2138	1300	550	540	1598	400	10	400	10	378
KSD400UL+110082N1(/R)	2516	1390	1074	850	540	458	616	352	2138	1300	550	540	1598	400	10	400	10	378

Elettropompa Tipo Electric pump type Type d'électropompe Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Αξεσουάρ Тип электронасоса	n2	q2	r2	w2	x2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Вес [Kg]
KCD350RP+025082N1/R	540	-	-	505	-	990
KCD350RR+022082X1	540	-	-	505	-	970
KCD350RS+021082N1	540	-	-	505	-	785
KCD350RS+022082X1/R	540	-	-	505	-	990
KCD350RT+021082N1/R	540	-	-	505	-	805
KCD350RV+018582X1	540	-	-	505	-	785
KCD350RW+018582X1/R	540	-	-	505	-	800
KSD350RO+042082N1	540	-	-	505	-	1150
KSD350RP+042082N1/R	540	-	-	505	-	1164
KSD350RR+037082X1	540	-	-	505	-	1145
KSD350RS+037082X1/R	540	-	-	505	-	1165
KSD350RV+034082N1	540	-	-	505	-	1063
KSD350RW+034082N1/R	540	-	-	505	-	1014
KCD350RW+042062N1/R	540	-	-	505	-	880
KCD350RT+051062N1/R	540	-	-	505	-	1219
KCD350TA+100062N1	540	-	-	505	-	1544
KCD350TB+100062N1/R	540	-	-	505	-	1778
KCD350TG+082062N1	540	-	-	505	-	1482
KCD350TH+082062N1/R	540	-	-	505	-	1715
KCD350TO+060062N1	540	-	-	505	-	1409
KCD350TP+060062N1/R	540	-	-	505	-	1642
KSD350TA+082082N1	540	-	-	505	-	1544
KSD350TB+082082N1/R	540	-	-	505	-	1778
KSD350TG+060082N1	540	-	-	505	-	1482
KSD350TH+060082N1/R	540	-	-	505	-	1715
KCD400UA+260062N1(/R)	620	-	-	565	-	3120(3380)
KCD400UD+220062N1(/R)	620	-	-	565	-	2980(3240)
KCD400UG+180062N1(/R)	620	-	-	565	-	2450(2670)
KCD400UL+145062N1(/R)	620	-	-	565	-	2390(2610)
KSD400UA+200082N1(/R)	620	-	-	565	-	3120(3380)
KSD400UD+160082N1(/R)	620	-	-	565	-	2980(3240)
KSD400UG+132082N1(/R)	620	-	-	565	-	2450(2670)
KSD400UL+110082N1(/R)	620	-	-	565	-	2330(2550)

INSTALLAZIONE FISSA IMMERSA (accessori BAK..)

IMMERSED FIXED INSTALLATION (BAK accessories ..)

INSTALLATION FIXE IMMERGÉE (accessoires BAK..)




INSTALACIÓN FIJA SUMERGIDA (accesorios BAK..)

FESTE UNTERWASSERINSTALLATION (Zubehör BAK..)

INSTALAÇÃO FIXA SUBMERSA (acessórios BAK..)

ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ BAK..)

ПОГРУЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности BAK..)



Accessorio Tipo Accessory type Type d'accessoire Accesorio Tipo Zubehörtyp Tipo de acessório Τύπος Αξεσουάρ Тип принадлежности	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	p	r	t	u	v	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [Kg]
BAK300/250 3"	157,5	12,5	35	3"	450	117	245	700	400	24	85	673	310	425	-	300	10	-	-	160
BAK350/300 3"	157,5	12,5	35	3"	500	117	295	820	500	24	90	755	360	475	-	350	10	-	-	230
BAK400/350 3"	157,5	12,5	35	3"	525	117	320	920	575	24	95	810	400	510	-	400	10	-	-	310
BAK400/400 3"	157,5	12,5	35	3"	675	117	440	750	300	28	120	975,5	580	615	57	400	10	300	250	419
BAKM/I 3"	157,5	12,5	35	3"	385	117	180	540	290	24	80	555	210	280	-	200	10	-	-	88
BAKS300/250 3"	157,5	12,5	35	3"	450	117	245	700	400	24	85	673	310	425	100	300	10	-	-	204
BAKS350/300 3"	157,5	12,5	35	3"	500	117	295	820	500	24	90	755	360	475	50	350	10	-	-	252
BAKS400/350 3"	157,5	12,5	35	3"	525	117	320	920	575	24	95	810	400	510	50	400	10	-	-	318

INSTALLAZIONE TRASPORTABILE IMMERSA (accessori TSK...)

IMMERSED TRANSPORTABLE INSTALLATION (TSK accessories...)

INSTALLATION TRANSPORTABLE IMMERGÉE (accessoires TSK...)

INSTALACIÓN TRANSPORTABLE SUMERGIDA (accesorios TSK...)


TRANSPORTIERBARE UNTERWASSERINSTALLATION (Zubehör TSK...)

INSTALAÇÃO TRANSPORTÁVEL SUBMERSA (acessórios TSK...)

ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ TSK...)

ПОГРУЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности ВАК...)

Accessorio Tipo Accessory type Type d'accessoire Accesorio Tipo Zubehörtyp Tipo de acessório Τύπος Αξεσουάρ Тип принадлежности	s2	t2	u2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [Kg]
TSK150B/R	280	1000	1000	46
TSK350B/R	280	1000	1000	53

**INSTALLAZIONE VERTICALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori TSK.A)**

VERTICAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (TSK.A accessories)

INSTALLATION VERTICALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires TSK.A)


INSTALACIÓN VERTICAL PARA CÁMARA SECA (accesorios TSK.A)

VERTIKALE INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör TSK.A)

INSTALAÇÃO VERTICAL PARA CÂMARA SECA (acessórios TSK.A)


ΚΑΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ TSK.A)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности TSK.A)



Accessorio Tipo Accessory type Type d'accessoire Accesorio Tipo Zubehörtyp Tipo de acessório Τύπος Αξεσουάρ Тип принадлежности	a2	b2	c2	d2	e2	f2	g2	h2	i2	j2	k2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [Kg]
TSK300A/R	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
TSK350A/R	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
TSK150A/R	285	395	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	80
TSK250A/R	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
TSK400A	375	620	285	710	6	26	1050	1150	850	1130	1259	253


ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (/R) (принадлежности SOK)



ΤΙΠΟ - TYPE TYPE - ΤΙΡΟ - ΤΥΡ ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a3 [mm]	f3 [mm]	g3 [mm]	h3 [mm]	i3 [mm]	k3 [mm]	l3 [mm]	m3 [mm]	n3 [mm]	o3 [mm]	Peso - Weight Poid - Peso Gewicht - Peso Βάρος - Macca [kg]
SOK150-200	3	530	22	335	160	270	100	22	40	85	67
SOK150-225	3	530	22	335	160	270	100	22	40	85	70
SOK150-250	3	530	22	335	160	270	100	22	40	85	67
SOK350-200	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85	73
SOK350-225	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85	73
SOK350-250	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85	73
SOK350-280	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20	115
SOK350-315	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20	115
SOK400	3	690	22	640	180	270	100	22	100	20	168

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС


ELECTRIC PUMPS TYPE K.M150R..
ÉLECTROPOMPES TYPE K.M150R..
ELECTROBOMBAS TIPO K.M150R..
ELEKTROPUMPEN TYP K.M150R..
ELETROBOMBAS TIPO K.M150R..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ.Μ150R..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К.М150R..



When cooled, add 20 kg.
Après refroidissement, ajouter 20 kg.
Cuando enfrie, añadir 20 kg.
Nach dem Abkühlen 20 kg hinzufügen.
Quando arrefecidas, acrescentar 20 kg.
Όταν ψύχονται προσέστε 20 Kg.
В охлаждаемой версии добавить 20 кг.

ΤΙΠΟ - TYPE TYPE - ΤΙΠΟ - ΤΥΡ ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Pesi - Weights Poids - Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [kg]
K.M150R.+062042N1... K.M150R.+055042X1...	1580 1590	825	670	500	325	305	365	195	1292	1095	350	812
	1302								942			
K.M150R.+051042N1... K.M150R.+045042X1...	1558 1580								1280			607
	1292								812			
K.M150R.+042042N1... K.M150R.+037042X1...	1558								1280			582
KCM150R.+034042N1... KCM150R.+030042X1...	1558								567			
KSM150R.+034062N1... KSM150R.+030062X1...	1558								592			

VERTICAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (TSK.A/R accessories)
 INSTALLATION VERTICALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires TSK.A/R)
 INSTALACIÓN VERTICAL PARA CÁMARA SECA (accesorios TSK.A/R)
 VERTIKALE INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör TSK.A/R)
 INSTALAÇÃO VERTICAL PARA CÂMARA SECA (acessórios TSK.A/R)
 ΚΑΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗΘ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ TSK.A/R)
 ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности TSK.A/P)



ΤΙΠΟ TYPE TYPE ΤΙΡΟ TYP ΤΙΡΟ ΤΥΠΟΣ ΤΙΠ	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Вес [kg]
TSK150A/R	74

ΤΙΠΟ - TYPE TYPE - ΤΙΠΟ - ΤΥΡ ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a2 [mm]	b2 [mm]	c2 [mm]	d2 [mm]	e2 [mm]	f2 [mm]	g2 [mm]	h2 [mm]	i2 [mm]	j2 [mm]	k2 [mm]
K.M150R.+062042N1... K.M150R.+055042X1...	285	395	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000
K.M150R.+051042N1... K.M150R.+045042X1...											
K.M150R.+042042N1... K.M150R.+037042X1...											
KCM150R.+034042N1... KCM150R.+030042X1...											
KSM150R.+034062N1... KSM150R.+030062X1...											

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

IMMERSED FIXED INSTALLATION (BAK accessories ..)

INSTALLATION FIXE IMMERGÉE (accessoires BAK..)

INSTALACIÓN FIJA SUMERGIDA (accesorios BAK..)


FESTE UNTERWASSERINSTALLATION (Zubehör BAK..)

INSTALAÇÃO FIXA SUBMERSA (acessórios BAK..)

ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ ΒΑΚ..)

ПОГРУЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности ВАК..)

ELEKTROPOMPE TIPO K.M150R..
ELECTRIC PUMPS TYPE K.M150R..
ÉLECTROPOMPES TYPE K.M150R..
ELECTROBOMBAS TIPO K.M150R..
ELEKTROPUMPEN TYP K.M150R..
ELETROBOMBAS TIPO K.M150R..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ.Μ150R..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К.М150R..




Βατεντε μίνιμο σενσάμαντρεν ατ αρρεφρδισσεμντο
Minimum head without cooling jacket
Charge d'eau minimale sans chemise de refroidissement
Nivel minimo sin camisa de refrigeración
Minimale Anschlag ohne Kühlmantel
Batente mínimo sem revestimento de arrefecimento
Ελάχιστο ύψος στάθμης υγρού χωρίς ψύξης
Минимальный напор без рубашки охлаждения

Βατόντιο mínimo con camisa de arrefrescamento
Minimum head with cooling jacket
Charge d'eau minimale avec chemise de refroidissement
Nivel mínimo con camisa de refrigeración
Niveler Anschlag mit Kühlmantel
Batente mínimo com revestimento de arrefrescamento
Ελάχιστο ύψος στάθμης υγρού με μανδύα ψύξης
Минимальный напор с рубашкой охлаждения

TIPO - TYPE TYPE - ΤΙΡΟ - ΤΥΡ ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	t Bar	y
	[mm]															
K.M150R.+062042N1... K.M150R.+055042X1...	157,5	12,5	35	3" (90)	385	117	180	540	290	24	80	555	210	280	10	200
K.M150R.+051042N1... K.M150R.+045042X1...																
K.M150R.+042042N1... K.M150R.+037042X1...																
KCM150R.+034042N1... KCM150R.+030042X1...																
KSM150R.+034062N1... KSM150R.+030062X1...																


INSTALLAZIONE TRASPORTABILE IMMERSA (accessori TSK.B/R)
 SUBMERGED TRANSPORTABLE INSTALLATION (TSK B/R accessories)
 INSTALLATION TRANSPORTABLE IMMERGÉE (accessoires TSK.B/R)
 INSTALACIÓN TRANSPORTABLE SUMERGIDA (accessories TSK.B/R)
 TRANSPORTIERBARE UNTERWASSERINSTALLATION (Zubehör TSK.B/R)
 INSTALAÇÃO TRANSPORTÁVEL SUBMERSA (acessórios TSK.B/R)
 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ TSK.B/R)
 ПОГРУЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности TSK.B/R)

TIPO TYPE TYPE ΤΙΠΟ TYP ΤΙΡΟ ΤΥΠΟΣ ТИП	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Вес [kg]
TSK150B/R	46



TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	m2 [mm]	n2 [mm]	q2 [mm]	r2 [mm]	s2 [mm]	t2 [mm]	u2 [mm]
K.M150R.+062042N1... K.M150R.+055042X1...							
K.M150R.+051042N1... K.M150R.+045042X1...							
K.M150R.+042042N1... K.M150R.+037042X1...	285	395	320	150	280	1000	1000
KCM150R.+034042N1... KCM150R.+030042X1...							
KSM150R.+034062N1... KSM150R.+030062X1...							

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori SOK)
 HORIZONTAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (SOK accessories)
 INSTALLATION HORIZONTALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires SOK)
 INSTALACIÓN HORIZONTAL PARA CÁMARA SECA (accesorios SOK)
 HORIZONTALE INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör SOK)
 INSTALAÇÃO HORIZONTAL PARA CÂMARA SECA (acessórios SOK)
 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ SOK)
 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности SOK)




TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a3 [mm]	f3 [mm]	g3 [mm]	h3 [mm]	i3 [mm]	k3 [mm]	l3 [mm]	m3 [mm]	n3 [mm]	o3 [mm]
K.M150R.+062042N1... K.M150R.+055042X1...										
K.M150R.+051042N1... K.M150R.+045042X1...										
K.M150R.+042042N1... K.M150R.+037042X1...	3	530	22	335	160	270	100	22	40	85
KCM150R.+034042N1... KCM150R.+030042X1...										
KSM150R.+034062N1... KSM150R.+030062X1...										

Peso Weight Poid Peso Gewicht Peso Βάρος Macca [kg]
67

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ELETTROPOMPE TIPO K.M250..
ELECTRIC PUMPS TYPE K.M250..
ÉLECTROPOMPES TYPE K.M250..
ELECTROBOMBAS TIPO K.M250..
ELEKTROPUMPEN TYP K.M250..
ELETROBOMBAS TIPO K.M250..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ.Μ250..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К.М250..



Quando raffreddate aggiungere Kg 20.

When cooled, add 20 kg

Après refroidissement, ajouter 20 kg.

Cuando enfríe, añadir 20 kg.

Nach dem Abkühlen 20 kg hinzufügen.


Quando arrefecidas atingir Kg 20.

Όταν ψύχονται προσθέστε 20 Kg.

В охлаждаемой версии добавить 20 кг.

TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ТИП	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Pesi - Weights Poids - Pesos Gewichte Pesos Βάρος - Вес [kg]
KCM250R.+051062N1...	1645								1357			1003
KCM250R.+045062X1...												
K.M250R.+042062N1...	1613								1335			673
K.M250R.+037062X1...	1635	935	735	570	365	330	405	220	1347	1150	405	873
KCM250R.+034062N1...	1613								1335			653
KCM250R.+030062X1...												
KCM250Z.+021082N1...	1613											653
KCM250Z.+018582X1...												
KCM250R.+025062N1...	1613											633
KCM250R.+022062X1...		935	735	570	365	330	405	220	1379	1243	405	1077 ÷ 1098
KCM250TM+082042N1...	1667								1379			1078 ÷ 1099
KCM250TL+082042N1...	1667								1512			1355 ÷ 1588
KCM250TH+100042N1...	1880								1512			1416 ÷ 1650
KCM250TG+120042N1...	1880								1512			1468 ÷ 1702
KCM250TE+145042N1...	1880								1512			1469 ÷ 1703
KCM250TD+145042N1...	1880								1512			1471 ÷ 1705
KCM250TB+145042N1...	1880								1512			1872 ÷ 2200
KCM250TA+180042N1...	2108								1730			
KSM250Z.+017082N1...	1613	935	735	570	365	330	405	220	1335	1150	405	633
KSM250Z.+015082X1...												
KSM250Z.+025082N1...	1635								1347			838
KSM250Z.+022082X1...												
KSM250Z.+034082N1...	1635								1335			873
KSM250Z.+030082X1...												653
KSM250Z.+018582X1...	1613											
KSM250TG+060062N1...												1286
KSM250TB+082062N1...	1880	935	735	570	365	330	405	220	1512	1360	405	1361
KSM250TA+100062N1...												1422

VERTICAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (TSK.A/R accessories)
 INSTALLATION VERTICALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires TSK.A/R)
 INSTALACIÓN VERTICAL PARA CÁMARA SECA (accesorios TSK.A/R)
 VERTIKALE INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör TSK.A/R)
 INSTALAÇÃO VERTICAL PARA CÂMARA SECA (acessórios TSK.A/R)
 ΚΑΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗΘ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ TSK.A/R)
 ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности TSK.A/P)




Minimum head without cooling jacket
Charge d'eau minimale sans chemise de refroidissement
Altura mínima sin camisa de refrigeración
Minimaler Anschlag ohne Kühlmantel
Batente mínimo sem revestimento de arrefecimento
Ελάχιστο ύψος στάθμης υγρού χωρίς μανδύα ψύξης
Минимальный напор без рубашки охлаждения

Minimum head with cooling jacket
Charge d'eau minimale avec chemise de refroidissement
Altura mínima con camisa de refrigeración
Minimaler Anschlag mit Kühlmantel
Batente mínimo com revestimento de arrefecimento
Ελάχιστο ύψος στάθμης υγρού με μανδύα ψύξης
Минимальный напор с рубашкой охлаждения


ΤΙΡΟ ΤΥΡΕ ΤΥΡΕ ΤΙΡΟ ΤΥΡ ΤΙΡΟ ΤΥΠΟΣ ΤΙΠ	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [kg]
TSK250A/R	111

TIPO - TYPE TYPE - ΤΙΡΟ - ΤΥΡ ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a2 [mm]	b2 [mm]	c2 [mm]	d2 [mm]	e2 [mm]	f2 [mm]	g2 [mm]	h2 [mm]	i2 [mm]	j2 [mm]	k2 [mm]
KCM250R.+051062N1...	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000
KCM250R.+045062X1...											
K.M250R.+042062N1...											
K.M250R.+037062X1...											
KCM250R.+034062N1...											
KCM250R.+030062X1...											
KCM250Z.+021082N1...											
KCM250Z.+018582X1...	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000
KCM250R.+025062N1...											
KCM250R.+022062X1...											
KCM250TM+082042N1...											
KCM250TL+082042N1...											
KCM250TH+100042N1...											
KCM250TG+120042N1...											
KCM250TE+145042N1...											
KCM250TD+145042N1...											
KCM250TB+145042N1...											
KCM250TA+180042N1...	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000
KSM250Z.+017082N1...											
KSM250Z.+015082X1...											
KSM250Z.+025082N1...											
KSM250Z.+022082X1...											
KSM250Z.+034082N1...											
KSM250Z.+030082X1...											
KSM250Z.+018582X1...											
KSM250TG+060062N1...											
KSM250TB+082062N1...											
KSM250TA+100062N1...	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС




ELECTRIC PUMPS TYPE K.M250..
ÉLECTROPOMPES TYPE K.M250..
ELECTROBOMBAS TIPO K.M250..
ELEKTROPUMPEN TYP K.M250..
ELECTROBOMBAS TIPO K.M250..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ.Μ250..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К.М250..



ПОГРУЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности ВАК300/250)

TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	p	t Bar	y
	[mm]																
KCM250R.+051062N1...	157,5	12,5	35	3" (90)	450	117	245	700	400	24	85	673	310	425	-	10	300
KCM250R.+045062X1...																	
K.M250R.+042062N1...																	
K.M250R.+037062X1...																	
KCM250R.+034062N1...																	
KCM250R.+030062X1...																	
KCM250Z.+021082N1...																	
KCM250Z.+018582X1...																	
KCM250R.+025062N1...	157,5	12,5	35	3" (90)	450	117	245	700	400	24	85	673	310	425	100	10	300
KCM250R.+022062X1...																	
KCM250TM+082042N1...																	
KCM250TL+082042N1...																	
KCM250TH+100042N1...																	
KCM250TG+120042N1...																	
KCM250TE+145042N1...																	
KCM250TD+145042N1...																	
KCM250TB+145042N1...																	
KCM250TA+180042N1...																	
KSM250Z.+017082N1...	157,5	12,5	35	3" (90)	450	117	245	700	400	24	85	673	310	425	-	10	300
KSM250Z.+015082X1...																	
KSM250Z.+025082N1...																	
KSM250Z.+022082X1...																	
KSM250Z.+034082N1...																	
KSM250Z.+030082X1...																	
KSM250Z.+018582X1...																	
KSM250TG+060062N1...	157,5	12,5	35	3" (90)	450	117	245	700	400	24	85	673	310	425	100	10	300
KSM250TB+082062N1...																	
KSM250TA+100062N1...																	

INSTALLAZIONE TRASPORTABILE IMMERSA (accessori TSK350B/R)
SUBMERGED TRANSPORTABLE INSTALLATION (TSK350B/R accessories)
INSTALLATION TRANSPORTABLE IMMERGÉE (accessoires TSK350B/R)
INSTALACIÓN TRANSPORTABLE SUMERGIDA (accessories TSK350B/R)
TRANSPORTIERBARE UNTERWASSERINSTALLATION (Zubehör TSK350B/R)
INSTALAÇÃO TRANSPORTÁVEL SUBMERSA (acessórios TSK350B/R)
ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ TSK350B/R)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ SOK...)



TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	m2 [mm]	n2 [mm]	q2 [mm]	r2 [mm]	s2 [mm]	t2 [mm]	u2 [mm]
KCM250R.+051062N1...	395	385	525	250	280	1000	1000
KCM250R.+045062X1...							
K.M250R.+042062N1...							
K.M250R.+037062X1...							
KCM250R.+034062N1...							
KCM250R.+030062X1...							
KCM250Z.+021082N1...	395	385	525	250	280	1000	1000
KCM250Z.+018582X1...							
KCM250R.+025062N1...							
KCM250R.+022062X1...							
KCM250TM+082042N1...							
KCM250TL+082042N1...							
KCM250TH+100042N1...	395	385	525	250	280	1000	1000
KCM250TG+120042N1...							
KCM250TE+145042N1...							
KCM250TD+145042N1...							
KCM250TB+145042N1...							
KCM250TA+180042N1...							
KSM250Z.+017082N1...	395	385	525	250	280	1000	1000
KSM250Z.+015082X1...							
KSM250Z.+025082N1...							
KSM250Z.+022082X1...							
KSM250Z.+034082N1...							
KSM250Z.+030082X1...							
KSM250Z.+018582X1...	395	385	525	250	280	1000	1000
KSM250TG+060062N1...							
KSM250TB+082062N1...							
KSM250TA+100062N1...							

TIPO TYPE TYPE ΤΙΠΟ ΤΥΡ ΤΙΠΟ ΤΥΠΟΣ ΤΙΠ	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [kg]
TSK350B/R	47

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori SOK...)

HORIZONTAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (SOK accessories...)

INSTALLATION HORIZONTALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires SOK...)


INSTALACIÓN HORIZONTAL PARA CÁMARA SECA (accessories SOK...)

HORIZONTAL INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör SOK...)

INSTALAÇÃO HORIZONTAL PARA CÂMARA SECA (acessórios SOK...)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ SOK...)

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности)




TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP TIPO - ΤΥΠΟΣ - ТИП	a3 [mm]	f3 [mm]	g3 [mm]	h3 [mm]	i3 [mm]	k3 [mm]	l3 [mm]	m3 [mm]	n3 [mm]	o3 [mm]
KCM250R.+051062N1... KCM250R.+045062X1...	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85
K.M250R.+042062N1... K.M250R.+037062X1...										
KCM250R.+034062N1... KCM250R.+030062X1...										
KCM250Z.+021082N1... KCM250Z.+018582X1...										
KCM250R.+025062N1... KCM250R.+022062X1...										
KCM250TM+082042N1... KCM250TL+082042N1...										
KCM250TH+100042N1... KCM250TG+120042N1... KCM250TE+145042N1... KCM250TD+145042N1... KCM250TB+145042N1... KCM250TA+180042N1...	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20
KSM250Z.+017082N1... KSM250Z.+015082X1...	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85
KSM250Z.+025082N1... KSM250Z.+022082X1...										
KSM250Z.+034082N1... KSM250Z.+030082X1...										
KSM250Z.+018582X1...										
KSM250TG+060062N1... KSM250TB+082062N1... KSM250TA+100062N1...	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20

Peso
Weight
Poid
Peso
Gewicht
Peso
Βάρος
Macca
[kg]

69

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС




ELETTROPOMPE TIPO K.D300..
ELECTRIC PUMPS TYPE K.D300..
ÉLECTROPOMPES TYPE K.D300..
ELECTROBOMBAS TIPO K.D300..
ELEKTROPUMPEN TIPO K.D300..
ELETROBOMBAS TIPO K.D300..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ.Δ300..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К.Д300..

DIMENSIONI FLANGIA DNm/Dna
FLANGE DIMENSIONS DNm/Dna
DIMENSIONS BRIDE DNm/Dna
DIMENSIONES BRIDA DNm/Dna
FLANSCHABMESSUNGEN DNm/Dna
DIMENSÕES DA FLANGE DNm/Dna
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ DNm/Dna
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА DNm/Dna

Quando raffreddate aggiungere Kg 20.
When cooled, add 20 kg
Après refroidissement, ajouter 20 kg.
Cuando enfrie, añadir 20 kg.
Nach dem Abkühlen 20 kg hinzufügen.
Quando arrefecidas atingir Kg 20.
Όταν ψύχονται προσθέστε 20 Kg.
В охлаждаемой версии добавить 20 кг.

TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Pesi - Weights Poids - Pesos Gewichte Pesos Βάρος - Bec [kg]
K.D300R.+051062N1...	1632	1030	820	620	410	340	480	230	1344	1140	395	1026
K.D300R.+045062X1...	1600								1322			696
KCD300R.+037062X1...	1622								1334			896
KCD300R.+034062N1...	1600								1322			676
KCD300R.+030062X1...	1600								1322			656
KCD300R.+025062N1...	1600								1322			676
KCD300R.+022062X1...	1600								1322			676
KCD300Z.+021082N1...	1600								1322			676
KCD300Z.+018582X1...	1600								1322			676
KCD300Z.+017082N1...	1600	1030	820	620	410	340	480	230	1366	1230	395	1120
KCD300Z.+015082X1...	1600								1366			1141
KCD300TQ+082042N1/R	1654								1366			1101
KCD300TP+090042N1/R	1654								1366			1121
KCD300TN+082042N1	1654								1499			1611
KCD300TM+090042N1	1867								1499			1378
KCD300TL+100042N1/R	1867								1499			1672
KCD300TI+100042N1	1867								1499			1438
KCD300TH+120042N1/R	1867								1499			1724
KCD300TG+120042N1	1867	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1370	395	1490
KCD300TE+145042N1/R	1867								1717			2220
KCD300TD+145042N1	1867								1717			1893
KCD300TB+180042N1/R	2095								1344			1046
KCD300TA+180042N1	2095								1334			896
KSD300Z.+037082X1...	1632								1334			861
KSD300Z.+034082N1...	1622								1334			861
KSD300Z.+030082X1...	1622								1334			861
KSD300Z.+025082N1...	1622	1030	820	620	410	340	480	230	1499	1370	395	1542
KSD300Z.+022082X1...	1622								1499			1308
KSD300TH+060062N1/R	1867								1499			1613
KSD300TG+060062N1	1867								1499			1380
KSD300TE+082062N1/R	1867								1499			1675
KSD300TD+082062N1	1867								1499			1442
KSD300TB+100062N1/R	1867								1499			1442
KSD300TA+100062N1	1867								1499			1442

VERTICAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (TSK.A/R accessories)
 INSTALLATION VERTICALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires TSK.A/R)
 INSTALACIÓN VERTICAL PARA CÁMARA SECA (accesorios TSK.A/R)
 VERTIKALE INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör TSK.A/R)
 INSTALAÇÃO VERTICAL PARA CÁMARA SECA (acessórios TSK.A/R)
 ΚΑΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ TSK.A/R)
 ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности TSK.A/P)



Minimum head without cooling jacket
Charge d'eau minimale sans chemise de refroidissement
Altura mínima sin camisa de refrigeración
Minimaler Anschlag ohne Kühlmantel
Batente mínimo sem revestimento de arrefecimento
Ελάχιστο ύψος στάθμης υγρού χωρίς μανδύα ψύξης
Минимальный напор без рубашки охлаждения

Minimum head with cooling jacket
Charge d'eau minimale avec chemise de refroidissement
Altura mínima con camisa de refrigeración
Minimaler Anschlag mit Kühlmantel
Batente mínimo com revestimento de arrefecimento
Ελάχιστο ύψος στάθμης υγρού με μανδύα ψύξης
Минимальный напор с рубашкой охлаждения

ΤΙΡΟ TYPE TYPE ΤΙΡΟ ТУР ΤΙΡΟ ΤΥΠΟΣ ТИП	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [kg]
TSK300A/R	116

ΤΙΠΟ - TYPE TYPE - ΤΙΡΟ - ΤΥΡ ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a2 [mm]	b2 [mm]	c2 [mm]	d2 [mm]	e2 [mm]	f2 [mm]	g2 [mm]	h2 [mm]	i2 [mm]	j2 [mm]	k2 [mm]																						
K.D300R.+051062N1... K.D300R.+045062X1... K.D300R.+042062N1... KCD300R.+037062X1... KCD300R.+034062N1... KCD300R.+030062X1... KCD300R.+025062N1... KCD300R.+022062X1... KCD300Z.+021082N1... KCD300Z.+018582X1... KCD300Z.+017082N1... KCD300Z.+015082X1...	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000																						
KCD300TQ+082042N1/R KCD300TP+090042N1/R KCD300TN+082042N1 KCD300TM+090042N1 KCD300TL+100042N1/R KCD300TI+100042N1 KCD300TH+120042N1/R KCD300TG+120042N1 KCD300TE+145042N1/R KCD300TD+145042N1 KCD300TB+180042N1/R KCD300TA+180042N1												320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000											
KSD300Z.+037082X1... KSD300Z.+034082N1... KSD300Z.+030082X1... KSD300Z.+025082N1... KSD300Z.+022082X1...																							320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000
KSD300TH+060062N1/R KSD300TG+060062N1 KSD300TE+082062N1/R KSD300TD+082062N1 KSD300TB+100062N1/R KSD300TA+100062N1																																	

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ELECTRIC PUMPS TYPE K..300..
ÉLECTROPOMPES TYPE K..300..
ELECTROBOMBAS TIPO K..300..
ELEKTROPUMPEN TYP K..300..
ELECTROBOMBAS TIPO K..300..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ..300..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К..300..



TIPO - TYPE TYPE - ТИПО - ТУР ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	p	t Bar	y																	
	[mm]																																	
K.D300R.+051062N1...	157,5	12,5	35	3" (90)	500	117	295	820	500	24	90	755	360	475	-	10	350																	
K.D300R.+045062X1...																																		
K.D300R.+042062N1...																																		
KCD300R.+037062X1...																																		
KCD300R.+034062N1...																																		
KCD300R.+030062X1...																																		
KCD300R.+025062N1...																																		
KCD300R.+022062X1...																																		
KCD300Z.+021082N1...																																		
KCD300Z.+018582X1...																																		
KCD300Z.+017082N1...																																		
KCD300Z.+015082X1...																																		
KCD300TQ+082042N1/R KCD300TP+090042N1/R KCD300TN+082042N1 KCD300TM+090042N1 KCD300TL+100042N1/R KCD300TI+100042N1 KCD300TH+120042N1/R KCD300TG+120042N1 KCD300TE+145042N1/R KCD300TD+145042N1 KCD300TB+180042N1/R KCD300TA+180042N1	157,5	12,5	35	3" (90)	500	117	295	820	500	24	90	755	360	475	50	10	350																	
KSD300Z.+037082X1...																																		
KSD300Z.+034082N1...																																		
KSD300Z.+030082X1...																																		
KSD300Z.+025082N1...																																		
KSD300Z.+022082X1...																																		
KSD300TH+060062N1/R KSD300TG+060062N1 KSD300TE+082062N1/R KSD300TD+082062N1 KSD300TB+100062N1/R KSD300TA+100062N1																		157,5	12,5	35	3" (90)	500	117	295	820	500	24	90	755	360	475	50	10	350

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori SOK)

HORIZONTAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (SOK accessories)

INSTALLATION HORIZONTALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires SOK)


INSTALACIÓN HORIZONTAL PARA CÁMARA SECA (accessorios SOK)

HORIZONTAL INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör SOK)

INSTALAÇÃO HORIZONTAL PARA CÂMARA SECA (acessórios SOK)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ SOK)

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности SOK)

**SOK**

TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a3 [mm]	f3 [mm]	g3 [mm]	h3 [mm]	i3 [mm]	k3 [mm]	I3 [mm]	m3 [mm]	n3 [mm]	o3 [mm]
K.D300R.+051062N1...	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85
K.D300R.+045062X1...										
K.D300R.+042062N1...										
KCD300R.+037062X1...										
KCD300R.+034062N1...										
KCD300R.+030062X1...										
KCD300R.+025062N1...										
KCD300R.+022062X1...										
KCD300Z.+021082N1...										
KCD300Z.+018582X1...										
KCD300Z.+017082N1...	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85
KCD300Z.+015082X1...										
KCD300TQ+082042N1/R										
KCD300TP+090042N1/R										
KCD300TN+082042N1										
KCD300TM+090042N1	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20
KCD300TL+100042N1/R										
KCD300TI+100042N1										
KCD300TH+120042N1/R										
KCD300TG+120042N1										
KCD300TE+145042N1/R										
KCD300TD+145042N1										
KCD300TB+180042N1/R										
KCD300TA+180042N1	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85
KSD300Z.+037082X1...										
KSD300Z.+034082N1...										
KSD300Z.+030082X1...										
KSD300Z.+025082N1...										
KSD300Z.+022082X1...	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20
KSD300TH+060062N1/R										
KSD300TG+060062N1										
KSD300TE+082062N1/R										
KSD300TD+082062N1										
KSD300TB+100062N1/R										
KSD300TA+100062N1										

Peso
Weight
Poid
Peso
Gewicht
Peso
Βάρος
Macca
[kg]

73

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ELECTRIC PUMPS TYPE K..350..
ÉLECTROPOMPES TYPE K..350..
ELECTROBOMBAS TIPO K..350..
ELEKTROPUMPEN TYP K..350..
ELECTROBOMBAS TIPO K..350..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ..350..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К..350..



Quando raffreddato aggiungere Kg 20.
Après refroidissement, ajouter 20 kg.
Cuando enfrie, añadir 20 kg.
Nach dem Abkühlen 20 kg hinzufügen.
Quando arrefecidas atingir Kg 20.
Όταν ψύχονται προσθέστε Kg 20.
В охлажденной версии добавить 20 кг.

TIPO - TYPE TYPE - TIPO - ТУР ΤΙΡΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Pesi - Weights Poids - Pesos Gewichte Pesos Βάρος - Bec [kg]
K.D350R.+042082N1... K.D350R.+042082X1...	1675	1170	935	700	470	385	550	268	1385	1180	435	1675
KCD350R.+034082N1... KCD350R.+034082X1...	1665								1375			1665
KCD350R.+025082N1... KCD350R.+025082X1...	1665											1665
KCD350R.+021082N1... KCD350R.+021082X1...	1643								1363			1643
KCD350TP+060062N1/R KCD350TO+060062N1 KCD350TH+082062N1/R KCD350TG+082062N1 KCD350TB+100062N1/R KCD350TA+100062N1	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1445	435	1642 1409 1715 1482 1778 1544
KCD350RW+042062N1/R KCD350RV+042062N1 KCD350RT+051062N1/R KCD350RS+051062N1	1640 1672	1170	935	700	470	385	550	268	1363 1385	1265 1270	435	880 865 1219 1198
KSD350R.+034082N1... KSD350R.+034082X1...	1665	1170	935	700	470	385	550	268	1375	1180	435	1005
KSD350TH+060082N1/R KSD350TG+060082N1 KSD350TB+082082N1/R KSD350TA+082082N1	1908	1170	935	700	470	385	550	268	1540	1445	435	1715 1482 1778 1544

INSTALLAZIONE VERTICALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori TSK.A/R)

VERTICAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (TSK.A/R accessories)

INSTALLATION VERTICALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires TSK.A/R)


INSTALACIÓN VERTICAL PARA CÁMARA SECA (accesorios TSK.A/R)

VERTIKALE INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör TSK.A/R)

INSTALAÇÃO VERTICAL PARA CÂMARA SECA (acessórios TSK.A/R)

ΚΑΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ TSK.A/R)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности TSK.A/P)




TIPO TYPE TYPE TIPO TYP TIPO ΤΥΠΟΣ ТИП	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Вес [kg]
TSK350A/R	128

TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP TIPO - ΤΥΠΟΣ - ТИП	a2 [mm]	b2 [mm]	c2 [mm]	d2 [mm]	e2 [mm]	f2 [mm]	g2 [mm]	h2 [mm]	i2 [mm]	j2 [mm]	k2 [mm]
K.D350R.+042082N1... K.D350R.+042082X1...	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000
KCD350R.+034082N1... KCD350R.+034082X1...											
KCD350R.+025082N1... KCD350R.+025082X1...											
KCD350R.+021082N1... KCD350R.+021082X1...											
KCD350TP+060062N1/R KCD350TO+060062N1 KCD350TH+082062N1/R KCD350TG+082062N1 KCD350TB+100062N1/R KCD350TA+100062N1											
KCD350RW+042062N1/R KCD350RV+042062N1 KCD350RT+051062N1/R KCD350RS+051062N1	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000
KSD350R.+034082N1... KSD350R.+034082X1...	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000
KSD350TH+060082N1/R KSD350TG+060082N1 KSD350TB+082082N1/R KSD350TA+082082N1	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ELETTROPOMPE TIPO K..350..
ELECTRIC PUMPS TYPE K..350..
ÉLECTROPOMPES TYPE K..350..
ELECTROBOMBAS TIPO K..350..
ELEKTROPUMPEN TYP K..350..
ELETROBOMBAS TIPO K..350..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ..350..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К..350..



INSTALLAZIONE FISSA IMMERSA (accessori BAK.400/350)
SUBMERGED FIXED INSTALLATION (BAK.400/350 accessories)
INSTALLATION FIXE IMMERGÉE (accessoires BAK.400/350)
INSTALACIÓN FIJA SUMERGIDA (accesorios BAK.400/350)
FESTE UNTERWASSERINSTALLATION (Zubehör BAK.400/350)
INSTALAÇÃO FIXA SUBMERSA (acessórios BAK.400/350)
ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ BAK.400/350)
ПОГРУЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности BAK.400/350)

TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	p	t Bar	y
	[mm]																
K.D350R.+042082N1... K.D350R.+042082X1...	157,5	12,5	35	3" (90)	525	117	320	920	575	24	95	810	400	510	-	10	400
KCD350R.+034082N1... KCD350R.+034082X1...																	
KCD350R.+025082N1... KCD350R.+025082X1...																	
KCD350R.+021082N1... KCD350R.+021082X1...																	
KCD350TP+060062N1/R KCD350TO+060062N1 KCD350TH+082062N1/R KCD350TG+082062N1 KCD350TB+100062N1/R KCD350TA+100062N1																	
KCD350RW+042062N1/R KCD350RV+042062N1 KCD350RT+051062N1/R KCD350RS+051062N1	157,5	12,5	35	3" (90)	525	117	320	920	575	24	95	810	400	510	-	10	400
KSD350R.+034082N1... KSD350R.+034082X1...	157,5	12,5	35	3" (90)	525	117	320	920	575	24	95	810	400	510	-	10	400
KSD350TH+060082N1/R KSD350TG+060082N1 KSD350TB+082082N1/R KSD350TA+082082N1	157,5	12,5	35	3" (90)	525	117	320	920	575	24	95	810	400	510	50	10	400

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori SOK)

HORIZONTAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (SOK accessories)

INSTALLATION HORIZONTALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires SOK)


INSTALACIÓN HORIZONTAL PARA CÁMARA SECA (accessorios SOK)

HORIZONTALTÄ installation TROCKENKAMMER (Zubehör SOK)

INSTALAÇÃO HORIZONTAL PARA CÂMARA SECA (acessórios SOK)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ SOK)

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности SOK)




TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a3 [mm]	f3 [mm]	g3 [mm]	h3 [mm]	i3 [mm]	k3 [mm]	l3 [mm]	m3 [mm]	n3 [mm]	o3 [mm]
K.D350R.+042082N1...	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85
K.D350R.+042082X1...										
KCD350R.+034082N1...										
KCD350R.+034082X1...										
KCD350R.+025082N1...	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20
KCD350R.+025082X1...										
KCD350R.+021082N1...										
KCD350R.+021082X1...										
KCD350TP+060062N1/R	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20
KCD350TO+060062N1										
KCD350TH+082062N1/R										
KCD350TG+082062N1										
KCD350TB+100062N1/R	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20
KCD350TA+100062N1										
KCD350RW+042062N1/R										
KCD350RV+042062N1										
KCD350RT+051062N1/R	3	530	22	500	160	270	100	22	40	85
KCD350RS+051062N1										
KSD350R.+034082N1...										
KSD350R.+034082X1...										
KSD350TH+060082N1/R	3	530	22	500	160	270	100	22	100	20
KSD350TG+060082N1										
KSD350TB+082082N1/R										
KSD350TA+082082N1										

Peso
Weight
Poid
Peso
Gewicht
Peso
Βάρος
Macca
[kg]

73

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ELETTROPOMPE TIPO K..400..
ELECTRIC PUMPS TYPE K..400..
ÉLECTROPOMPES TYPE K..400..
ELECTROBOMBAS TIPO K..400..
ELEKTROPUMPEN TYP K..400..
ELECTROBOMBAS TIPO K..400..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ..400..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К..400..



DIMENSIONI FLANGIA DNm/Dna
FLANGE DIMENSIONS DNm/Dna
DIMENSIONS BRIDE DNm/Dna
DIMENSIONES BRIDA DNm/Dna
FLANSCHABMESSUNGEN DNm/Dna
DIMENSÕES DA FLANGE DNm/Dna
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ DNm/Dna
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА DNm/Dna

TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ТИП	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Pesi - Weights Poids - Pesos Gewichte Pesos Βάρος - Вес [kg]
KCD400UA+260062N1...	2716	1390	1074	850	540	458	616	352	2338	1500	550	3120
KCD400UD+220062N1...	2716	1390	1074	850	540	458	616	352	2338	1500	550	2980
KCD400UG+180062N1...	2516	1390	1074	850	540	458	616	352	2138	1300	550	2450
KCD400UL+145062N1...	2516	1390	1074	850	540	458	616	352	2138	1300	550	2390
KSD400UA+200082N1...	2716	1390	1074	850	540	458	616	352	2338	1500	550	3120
KSD400UD+160082N1...	2716	1390	1074	850	540	458	616	352	2338	1500	550	2980
KSD400UG+132082N1...	2516	1390	1074	850	540	458	616	352	2138	1300	550	2450
KSD400UL+110082N1...	2516	1390	1074	850	540	458	616	352	2138	1300	550	2330

Quando raffreddate aggiungere Kg 20.
When cooled, add 20 kg
Après refroidissement, ajouter 20 kg.
Cuando enfrie, añadir 20 kg.
Nach dem Abkühlen 20 kg hinzufügen.
Quando arrefecidas atingir Kg 20.
Όταν ψύχονται προσθέστε 20 Kg.
В охлаждаемой версии добавить 20 кг.

INSTALLAZIONE VERTICALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori TSK.A/R)

VERTICAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (TSK.A/R accessories)

INSTALLATION VERTICALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires TSK.A/R)


INSTALACIÓN VERTICAL PARA CÁMARA SECA (accesorios TSK.A/R)

VERTIKALE INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör TSK.A/R)

INSTALAÇÃO VERTICAL PARA CÂMARA SECA (acessórios TSK.A/R)

ΚΑΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ TSK.A/R)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности TSK.A/P)




ΤΙΠΟ TYPE TYPE ΤΙΠΟ ΤΥΡ ΤΙΠΟ ΤΥΠΟΣ ΤΙΠ	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Вес [kg]
TSK400A/R	253

ΤΙΠΟ - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a2 [mm]	b2 [mm]	c2 [mm]	d2 [mm]	e2 [mm]	f2 [mm]	g2 [mm]	h2 [mm]	i2 [mm]	j2 [mm]	k2 [mm]
KCD400UA+260062N1/R	375	620	285	710	6	26	1050	1150	850	1130	1259
KCD400UD+220062N1/R	375	620	285	710	6	26	1050	1150	850	1130	1259
KCD400UG+180062N1/R	375	620	285	710	6	26	1050	1150	850	1130	1259
KCD400UL+145062N1/R	375	620	285	710	6	26	1050	1150	850	1130	1259
KSD400UA+200082N1/R	375	620	285	710	6	26	1050	1150	850	1130	1259
KSD400UD+160082N1/R	375	620	285	710	6	26	1050	1150	850	1130	1259
KSD400UG+132082N1/R	375	620	285	710	6	26	1050	1150	850	1130	1259
KSD400UL+110082N1/R	375	620	285	710	6	26	1050	1150	850	1130	1259

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ELETTROPOMPE TIPO K..400..
ELECTRIC PUMPS TYPE K..400..
ÉLECTROPOMPES TYPE K..400..
ELECTROBOMBAS TIPO K..400..
ELEKTROPUMPEN TYP K..400..
ELETROBOMBAS TIPO K..400..
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ..400..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА К..400..




INSTALLAZIONE FISSA IMMERSA (accessori BAK.400/400)
SUBMERGED FIXED INSTALLATION (BAK.400/400 accessories)
INSTALLATION FIXE IMMERGÉE (accessoires BAK.400/400)
INSTALACIÓN FIJA SUMERGIDA (accesorios BAK.400/400)
FESTE UNTERWASSERINSTALLATION (Zubehör BAK.400/400)
INSTALAÇÃO FIXA SUBMERSA (acessórios BAK.400/400)
ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ BAK.400/400)
ПОГРУЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности BAK.400/400)

TIPO - TYPE TYPE - ΤΙΠΟ - ΤΥΡ ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o
	[mm]													
KCD400UA+260062N1...	157,5	12,5	35	3"	675	117	440	750	300	28	120	975,5	580	615
KCD400UD+220062N1...	157,5	12,5	35	3"	675	117	440	750	300	28	120	975,5	580	615
KCD400UG+180062N1...	157,5	12,5	35	3"	675	117	440	750	300	28	120	975,5	580	615
KCD400UL+145062N1...	157,5	12,5	35	3"	675	117	440	750	300	28	120	975,5	580	615
KSD400UA+200082N1...	157,5	12,5	35	3"	675	117	440	750	300	28	120	975,5	580	615
KSD400UD+160082N1...	157,5	12,5	35	3"	675	117	440	750	300	28	120	975,5	580	615
KSD400UG+132082N1...	157,5	12,5	35	3"	675	117	440	750	300	28	120	975,5	580	615
KSD400UL+110082N1...	157,5	12,5	35	3"	675	117	440	750	300	28	120	975,5	580	615

TIPO - TYPE TYPE - ΤΙΠΟ - ΤΥΡ ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	p	r	t Bar	u	v
	[mm]				
KCD400UA+260062N1...	57	400	10	300	250
KCD400UD+220062N1...	57	400	10	300	250
KCD400UG+180062N1...	57	400	10	300	250
KCD400UL+145062N1...	57	400	10	300	250
KSD400UA+200082N1...	57	400	10	300	250
KSD400UD+160082N1...	57	400	10	300	250
KSD400UG+132082N1...	57	400	10	300	250
KSD400UL+110082N1...	57	400	10	300	250

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori SOK)
 HORIZONTAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (SOK accessories)
 INSTALLATION HORIZONTALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires SOK)
 INSTALACIÓN HORIZONTAL PARA CÁMARA SECA (accessorios SOK)
 HORIZONTAL INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör SOK)
 INSTALAÇÃO HORIZONTAL PARA CÂMARA SECA (acessórios SOK)
 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ SOK)
 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности SOK)



Peso Weight Poid Peso Gewicht Peso Βάρος Macca [kg]
168

TIPO - TYPE TYPE - TIPO - TYP ΤΙΠΟ - ΤΥΠΟΣ - ΤΙΠ	a3 [mm]	f3 [mm]	g3 [mm]	h3 [mm]	i3 [mm]	k3 [mm]	l3 [mm]	m3 [mm]	n3 [mm]	o3 [mm]
KCD400UA+260062N1/R	3	690	22	640	180	270	100	22	100	20
KCD400UD+220062N1/R	3	690	22	640	180	270	100	22	100	20
KCD400UG+180062N1/R	3	690	22	640	180	270	100	22	100	20
KCD400UL+145062N1/R	3	690	22	640	180	270	100	22	100	20
KSD400UA+200082N1/R	3	690	22	640	180	270	100	22	100	20
KSD400UD+160082N1/R	3	690	22	640	180	270	100	22	100	20
KSD400UG+132082N1/R	3	690	22	640	180	270	100	22	100	20
KSD400UL+110082N1/R	3	690	22	640	180	270	100	22	100	20

caprari

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER LIQUIDI CARICHI
SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR SEWAGE
ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES POUR LIQUIDES CHARGÉS
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA LÍQUIDOS CARGADOS
ELEKTRISCHE TAUCHPUMPEN FÜR GELADENE FLÜSSIGKEITEN
ELECTROBOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA LÍQUIDOS CARREGADOS
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

K+

SERIE - SERIES - SÉRIE - SERIE - SERIE - SÉRIE - ΣΕΙΡΑ - СЕРИЯ

K□A100N..
K□M100N..
K□W100N..
K□A150N..
K□M150N..
K□D200N..
K□M200P..
K□D250P..



contiene **DICHIARAZIONE CE** DI CONFORMITA'
contains **CE** DECLARATION OF CONFORMITY
contient la DÉCLARATION **CE** DE CONFORMITÉ
contiene DECLARACIÓN **CE** DE CONFORMIDAD
enthält die **CE**-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
contém a DECLARAÇÃO **CE** DE CONFORMIDADE
περιέχει ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ **CE**
содержит ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ **EC**

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
GUIDE POUR L'UTILISATEUR ET LA MAINTENANCE
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Codice n° / Code N° / Code n° / Código n° / Code Nr. / Código n.º / Κωδικός αρ / Код:
Edizione / Edition / Édition / Edición / Ausgabe / Edição / Έκδοση / Выпуск:

996684 / M
08 / 2024

2. ОПИСАНИЕ ДАННЫХ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА

CE  II 2G Ex db h IIB T4 Gb - Классификация взрывозащищенности (только для моделей K...-...X...), см. раздел 8

 I M2 Ex db h I Mb

TÜV IT22 ATEX...X


	Дата производства		
TYPE	Полный код электрического насоса	f [Гц]	Частота
N°	Серийный номер	U [В]	Напряжение сети / Тип подключения
P1 [кВт]	Мощность, потребляемая от сети	I [А]	Номинальный потребляемый ток
P2 [кВт]	Мощность, потребляемая насосом	n [мин-1]	Частота вращения
IP68	Степень защиты двигателя (согласно IEC 529)	Q [л/с]	Номинальная производительность
H [м]	Номинальный напор	S.F.	Эксплуатационный коэффициент
S.F.A. [А]	Потребляемый ток при эксплуатационном коэффициенте	t.max 40 °C/105 °F	Максимальная температура
перекачиваемой жидкости ∇ [м]	Максимальная глубина погружения	H max [м]	Максимальный напор

3. ОПИСАНИЕ ДАННЫХ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ - ...X... (только для взрывозащищенных моделей)

MOTOR TYPE	Полный код двигателя
cos φ	Коэффициент мощности
3 Ph ~	Трехфазный источник питания переменного тока
S1	Непрерывный режим с полностью погруженным двигателем
I.E.C. 60034-1	Стандарт для определения электрических характеристик
I. Cl.	Класс изоляции
S3	Прерывистый режим (10-минутные циклы)

4. ОПИСАНИЕ КОДА ЭЛЕКТРОНАСОСА

Пример: KCM150NA + 026042N3 / #####




- (1) Двухканальное рабочее колесо : D
 Одноканальное рабочее колесо : M
 Вихревое рабочее колесо : W

5. ОПИСАНИЕ КОДА ДВИГАТЕЛЯ

(Табличка двигателя предназначена только для взрывозащищенных электронасосов)

Пример: KC026042N180N3 / #####




DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIMENSIONI FLANGE ELETTROPOMPE E SUPPORTI

DIMENSIONS OF ELECTRIC PUMP FLANGES AND SUPPORTS
DIMENSIONS BRIDES ÉLECTROPOMPES SUPPORTS
DIMENSIONES BRIDAS ELECTROBOMBAS Y SOPORTES
FLANSCHENABMESSUNGEN ELEKTROPUMPEN UND HALTERUNGEN
DIMENSÕES DO FLANGE DAS ELETROBOMBAS E SUPORTES
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ И ОПОР



	DN	PN	N°(p)	Ø q DNa - Ø q DNm	Ø u	v
DN100 - PN16	100 [mm]	16 [bar]	8	(-) - 18 [mm]	180 [mm]	220 [mm]
DN100 - PN16	100 [mm]	16 [bar]	8	M16 - (-) [mm]	180 [mm]	220 [mm]
DN100 - PN16 (*)	100 [mm]	16 [bar]	4	M16 - (-) [mm]	180 [mm]	220 [mm]
DN150 - PN16	150 [mm]	16 [bar]	8	(-) - 22 [mm]	240 [mm]	285 [mm]
DN150 - PN16	150 [mm]	16 [bar]	8	M20 - (-) [mm]	240 [mm]	285 [mm]
DN150 - PN16 (*)	150 [mm]	16 [bar]	4	M20 - (-) [mm]	240 [mm]	285 [mm]
DN200 - PN10	200 [mm]	10 [bar]	8	M20 - 22 [mm]	295 [mm]	340 [mm]
DN250 - PN10	250 [mm]	10 [bar]	12	M20 - 22 [mm]	350 [mm]	395 [mm]
DN300 - PN10	300 [mm]	10 [bar]	12	M20 - 22 [mm]	400 [mm]	445 [mm]

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS


DIMENSIONES Y PESOS TOTALES

GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DIMENSÕES E PESOS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС



Elettropompa Tipo Electric pump type Électropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Ηλεκτρικής Αντλίας Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T
KCA100NA+026042N3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KCA100ND+021042N3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KCA100NG+019342N3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KCA100NL+016542N3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KSA100NA+015062N3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KSA100NG+011062N3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KSA100NL+026042X3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KCA100ND+021042X3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KCA100NG+019342X3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KCA100NL+016542X3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KSA100NA+015062X3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KSA100NG+011062X3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KSA100NL+026042X3	1184,2	621,3	486	380	241,3	226,8	259,2	122,8	1029,7	776,4	155,4	209,2	820,5	100	16	150	16(*)	154,5
KCA150NA+026042N3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KCA150ND+021042N3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KCA150NG+019342N3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KCA150NL+016542N3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KSA150NA+015062N3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KSA150ND+011062N3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KCA150NA+026042X3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KCA150ND+021042X3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KCA150NG+019342X3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KCA150NL+016542X3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KSA150NA+015062X3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5
KSA150ND+011062X3	1208,5	662,3	2815	405	257,3	228,8	2586,2	138	1054	785,5	164,5	233,5	820,5	150	16	150	16(*)	154,5

Elettropompa Tipo Electric pump type Électropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Ηλεκτρικής Αντλίας Тип электронасоса	n2	q2	r2	w2	x2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [Kg]
KCA100NA+026042N3	204	215	100	220	273	373,5
KCA100ND+021042N3	204	215	100	220	273	397,1
KCA100NG+019342N3	204	215	100	220	273	364,6
KCA100NL+016542N3	204	215	100	220	273	342
KSA100NA+015062N3	204	215	100	220	273	382,7
KSA100NG+011062N3	204	215	100	220	273	357,1
KSA100NL+026042N3	204	215	100	220	273	386,1
KCA100NA+026042X3	204	215	100	220	273	373,5
KCA100ND+021042X3	204	215	100	220	273	397,1
KCA100NG+019342X3	204	215	100	220	273	364,6
KCA100NL+016542X3	204	215	100	220	273	342
KSA100NA+015062X3	204	215	100	220	273	382,7
KSA100NG+011062X3	204	215	100	220	273	357,1
KSA100NL+026042X3	204	215	100	220	273	386,1
KCA150NA+026042N3	395	315	150	285	380	382,4
KCA150ND+021042N3	395	315	150	285	380	409,2
KCA150NG+019342N3	395	315	150	285	380	376,8
KCA150NL+016542N3	395	315	150	285	380	354,3
KSA150NA+015062N3	395	315	150	285	380	395,3
KSA150ND+011062N3	395	315	150	285	380	369,9
KCA150NA+026042X3	395	315	150	285	380	382,4
KCA150ND+021042X3	395	315	150	285	380	409,2
KCA150NG+019342X3	395	315	150	285	380	376,8
KCA150NL+016542X3	395	315	150	285	380	354,3
KSA150NA+015062X3	395	315	150	285	380	395,3
KSA150ND+011062X3	395	315	150	285	380	369,9

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS TOTALES
GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС



Elettropompa Tipo Electric pump type Électropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Ηλεκτρικής Αντλίας Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T
KCM100NA+023042N3	1240	551	486	308	243	224	262	160	1085,5	795	174	265	820,5	100	16	150	16	154,5
KCM100NA+035022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCM100NB+035022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCM100NC+026022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCM100NC+035022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCM100ND+019342N3	1240	551	486	308	243	224	262	160	1085,5	795	174	265	820,5	100	16	150	16	154,5
KCM100ND+026022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCM100ND+035022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCM100NE+026022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCM100NF+026022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCM100NG+019342N3	1240	551	486	308	243	224	262	160	1085,5	795	174	265	820,5	100	16	150	16	154,5
KCM100NG+026022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCM100NL+016542N3	1240	551	486	308	243	224	262	160	1085,5	795	174	265	820,5	100	16	150	16	154,5
KCW100ND+035022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCW100NE+035022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCW100NF+035022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCW100NG+035022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCW100NH+035022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCW100NI+026022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KCW100NL+026022N3	1183	553	400	335	218	200	200	110	1028,5	788	167	208	820,5	100	16	100	16	154,5
KSM100NG+023042N3	1240	551	486	308	243	224	262	160	1085,5	795	174	265	820,5	100	16	150	16	154,5
KSM100NL+023042N3	1240	551	486	308	243	224	262	160	1085,5	795	174	265	820,5	100	16	150	16	154,5
KCM150NA+026042N3	1240	658	507	405	253	229	278	160	1085,5	795	174	265	820,5	150	16	150	16	154,5
KCM150ND+021042N3	1240	658	507	405	253	229	278	160	1085,5	795	174	265	820,5	150	16	150	16	154,5
KCM150NG+019342N3	1240	658	507	405	253	229	278	160	1085,5	795	174	265	820,5	150	16	150	16	154,5
KCM150NL+016542N3	1240	658	507	405	253	229	278	160	1085,5	795	174	265	820,5	150	16	150	16	154,5
KSM150NA+015062N3	1240	658	507	405	253	229	278	160	1085,5	795	174	265	820,5	150	16	150	16	154,5
KSM150ND+015062N3	1240	658	507	405	253	229	278	160	1085,5	795	174	265	820,5	150	16	150	16	154,5
KSM150NG+011062N3	1240	658	507	405	253	229	278	160	1085,5	795	174	265	820,5	150	16	150	16	154,5
KSM150NL+011062N3	1240	658	507	405	253	229	278	160	1085,5	795	174	265	820,5	150	16	150	16	154,5
KSM150NL+026042N3	1240	658	507	405	253	229	278	160	1085,5	795	174	265	820,5	150	16	150	16	154,5
KCD200NA+011062N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KCD200NA+026042N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KCD200ND+021042N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KCD200NG+011062N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KCD200NG+019342N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KCD200NL+011062N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KCD200NL+016542N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5

Elettropompa Tipo Electric pump type Électropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Ηλεκτρικής Αντλίας Тип электронасоса	n2	q2	r2	w2	x2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [Kg]
KCM100NA+023042N3	204	215	100	220	273	380,7
KCM100NA+035022N3	204	215	100	220	273	368,1
KCM100NB+035022N3	204	215	100	220	273	367,4
KCM100NC+026022N3	204	215	100	220	273	343,9
KCM100NC+035022N3	204	215	100	220	273	367,1
KCM100ND+019342N3	204	215	100	220	273	372,8
KCM100ND+026022N3	204	215	100	220	273	343,7
KCM100ND+035022N3	204	215	100	220	273	366,9
KCM100NE+026022N3	204	215	100	220	273	342,9
KCM100NF+026022N3	204	215	100	220	273	342,4
KCM100NG+019342N3	204	215	100	220	273	371,9
KCM100NG+026022N3	204	215	100	220	273	342,3
KCM100NL+016542N3	204	215	100	220	273	350,1
KCW100ND+035022N3	204	215	100	220	273	354,6
KCW100NE+035022N3	204	215	100	220	273	349,1
KCW100NF+035022N3	204	215	100	220	273	354,3
KCW100NG+035022N3	204	215	100	220	273	354,2
KCW100NH+035022N3	204	215	100	220	273	354,1
KCW100NI+026022N3	204	215	100	220	273	330,9
KCW100NL+026022N3	204	215	100	220	273	330,7
KSM100NG+023042N3	204	215	100	220	273	378,5
KSM100NL+023042N3	204	215	100	220	273	378,5
KCM150NA+026042N3	395	315	150	285	380	388,7
KCM150ND+021042N3	395	315	150	285	380	404,6
KCM150NG+019342N3	395	315	150	285	380	379,9
KCM150NL+016542N3	395	315	150	285	380	358,1
KSM150NA+015062N3	395	315	150	285	380	397,9
KSM150ND+015062N3	395	315	150	285	380	396,6
KSM150NG+011062N3	395	315	150	285	380	371,3
KSM150NL+011062N3	395	315	150	285	380	371,3
KSM150NL+026042N3	395	315	150	285	380	386,5
KCD200NA+011062N3	310	420	200	340	480	389,7
KCD200NA+026042N3	310	420	200	340	480	404,9
KCD200ND+021042N3	310	420	200	340	480	421,2
KCD200NG+011062N3	310	420	200	340	480	388,0
KCD200NG+019342N3	310	420	200	340	480	396,6
KCD200NL+011062N3	310	420	200	340	480	387,3
KCD200NL+016542N3	310	420	200	340	480	374,1

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS


DIMENSIONES Y PESOS TOTALES

GESAMTABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DIMENSÕES E PESOS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС



Elettropompa Tipo Electric pump type Électropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Ηλεκτρικής Αντλίας Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T
KCM200PA+019562N3	1280	765	622	455	310	277	345	185	1125,5	810	189	305	820,5	200	10	200	10	154,5
KCM200PD+015062N3	1280	765	622	455	310	277	345	185	1125,5	810	189	305	820,5	200	10	200	10	154,5
KCM200PG+011062N3	1280	765	622	455	310	277	345	185	1125,5	810	189	305	820,5	200	10	200	10	154,5
KSD200NA+015062N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KSD200NG+011062N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KSD200NL+011062N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KSD200NL+026042N3	1259	835	570	550	285	236	334	170	1104,5	804	183	284	820,5	200	16	200	16	154,5
KSM200PG+019562N3	1280	765	622	455	310	277	345	185	1125,5	810	189	305	820,5	200	10	200	10	154,5
KCD250PA+019562N3	1305	843	686	500	343	282	404	200	1150,5	820	199	330	820,5	250	10	250	10	154,5
KCD250PD+015062N3	1305	843	686	500	343	282	404	200	1150,5	820	199	330	820,5	250	10	250	10	154,5
KCD250PI+011062N3	1305	843	686	500	343	282	404	200	1150,5	820	199	330	820,5	250	10	250	10	154,5
KSD250PG+019562N3	1305	843	686	500	343	282	404	200	1150,5	820	199	330	820,5	250	10	250	10	154,5

Elettropompa Tipo Electric pump type Électropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpentyp Tipo de electrobomba Τύπος Ηλεκτρικής Αντλίας Тип электронасоса	n2	q2	r2	w2	x2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [Kg]
KCM200PA+019562N3	310	420	200	340	480	497,5
KCM200PD+015062N3	310	420	200	340	480	450,2
KCM200PG+011062N3	310	420	200	340	480	423,3
KSD200NA+015062N3	310	420	200	340	480	414,1
KSD200NG+011062N3	310	420	200	340	480	388,0
KSD200NL+011062N3	310	420	200	340	480	387,3
KSD200NL+026042N3	310	420	200	340	480	402,5
KSM200PG+019562N3	310	420	200	340	480	493,1
KCD250PA+019562N3	385	525	250	395	575	524,3
KCD250PD+015062N3	385	525	250	395	575	477,8
KCD250PI+011062N3	385	525	250	395	575	412,8
KSD250PG+019562N3	385	525	250	395	575	521,4

INSTALLAZIONE FISSA IMMERSA (accessori BAK..)

IMMERSED FIXED INSTALLATION (BAK accessories ..)

INSTALLATION FIXE IMMERGÉE (accessoires BAK..)


INSTALACIÓN FIJA SUMERGIDA (accesorios BAK..)

FESTE TAUCHINSTALLATION (Zubehör BAK..)

INSTALAÇÃO FIXA SUBMERSA (acessórios BAK..)

ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ TSK..)

ПОГРУЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности BAK..)



Accessorio Tipo Accessory type Accessoire type Accesorio tipo Zubehörtyp Tipo de acessório Τύπος Ηλεκτρικής Αντλίας Тип принадлежности	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [Kg]
BAK100	130	12.5	35	2"	228	102	48	430	280	18	49	338	194	186	100	16	21
BAK300/250	157,5	12,5	35	3"	450	117	245	700	400	24	85	673	310	425	300	10	160
BAKG	130	12.5	35	2"	228	102	48	350	200	18	49	338	135	186	100	16	30
BAKM/I	157.5	12.5	35	3"	385	117	180	540	290	24	80	555	210	280	200	10	88
BAKN/M	157.5	12.5	35	3"	425	117	220	595	345	24	80	623	250	380	250	10	132

INSTALLAZIONE TRASPORTABILE IMMERSA (accessori TSK..)

IMMERSED TRANSPORTABLE INSTALLATION (TSK accessories..)

INSTALLATION TRANSPORTABLE IMMERGÉE (accessoires TSK..)


INSTALACIÓN TRANSPORTABLE SUMERGIDA (accesorios TSK..)

TRANSPORTIERBARE TAUCHINSTALLATION (Zubehör TSK..)

INSTALAÇÃO TRANSPORTÁVEL SUBMERSA (acessórios TSK..)


ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ TSK..)

ПОГРУЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности BAK..)



Accessorio Tipo Accessory type Accessoire type Accesorio tipo Zubehörtyp Tipo de acessório Τύπος Ηλεκτρικής Αντλίας Тип принадлежности	e2	f2	j2	m2	s2	v2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Bec [Kg]
TSK100B/N	4	14	600	650	180	350	18,06
TSK250B	4	14	600	650	220	350	22
TSKMB	4	14	600	650	220	350	20

INSTALLAZIONE VERTICALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori TSK.A)
 VERTICAL INSTALLATION FOR DRY CHAMBER (TSK.A accessories)
 INSTALLATION VERTICALE POUR FOSSE SÈCHE (accessoires TSK.A)
 INSTALACIÓN VERTICAL PARA CÁMARA SECA (accesorios TSK.A)
 VERTIKALE INSTALLATION TROCKENKAMMER (Zubehör TSK.A)
 INSTALAÇÃO VERTICAL PARA CÂMARA SECA (acessórios TSK.A)
 ΚΑΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ TSK.A)
 ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности TSK.A)



Accessorio Tipo Accessory type Accessoire type Accesorio tipo Zubehörtyp Tipo de acessório Τύπος Ηλεκτρικής Αντλίας Тип принадлежности	a2	b2	c2	e2	f2	j2	m2	Pesi Weights Poids Pesos Gewichte Pesos Βάρος Вес [Kg]
TSK100A	135	204	340	4	22	600	650	34
TSK250A	215	385	600	4	22	600	650	85
TSK1A	205	395	600	4	22	600	650	50
TSKMA	290	310	600	4	22	600	650	70

caprari

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER LIQUIDI CARICHI
SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR SEWAGE
ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES POUR LIQUIDES CHARGES
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA LIQUIDOS CARGADOS
ELEKTRISCHEN ABWASSER - TAUCHMOTORPUMPEN
ELECTROBOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA LÍQUIDOS
CARREGADOSΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

K+

SERIE - SERIES - SERIE - SERIE - BAUREIHE - SÉRIE - ΣΕΙΡΑ - СЕРИЯ

K □ M065H..
K □ A080H..
K □ M080..
K □ A100H..
K □ A100L..
K □ A150H..
K □ M100H..

K □ M150H..
K □ M150L..
K □ W080..
K □ W100H..
K □ W100L..
K □ T040H..
K □ D200N.. + 0075..



contiene **DICHIARAZIONE CE** DI CONFORMITA'
contains **CE** DECLARATION OF CONFORMITY
contient la DECLARATION **CE** DE CONFORMITE
contiene DECLARACION **CE** DE CONFORMIDAD
enthält **CE** - KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
contém a DECLARAÇÃO **CE** DE CONFORMIDADE
περιέχει ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ **CE**
содержит ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ **EC**

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
INSTRUCCIONES DE SERVICIO
BETRIEBS - UND WARTUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Codice n° / Code N° / Code n° / N° de código / Codenummer / Código n.º / Κωδικός αρ / Код:
Edizione / Edition / Edition / Edición / Ausgabe / Edição / Έκδοση / Версия:

996649/Q
10 / 2024

2. ОПИСАНИЕ ДАННЫХ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА

CE	 II 2G Ex db h IIB T4 Gb - Классификация взрывозащищенности (только для моделей K....X...), см. раздел 8		
	I M2 Ex db h I Mb		
	TÜV IT20 ATEX033X		
	Дата производства	f [Гц]	Частота
TYPE	Полный код электрического насоса	U [В]	Напряжение сети / Тип подключения
N°	Серийный номер	I [А]	Номинальный потребляемый ток
P1 [кВт]	Мощность, потребляемая от сети	n [мин-1]	Частота вращения
P2 [кВт]	Мощность, потребляемая насосом	Q [л/с]	Номинальная производительность
IP68	Степень защиты двигателя (согласно IEC 529)	S.F.	Эксплуатационный коэффициент
H [м]	Номинальный напор		
S.F.A. [А]	Потребляемый ток при эксплуатационном коэффициенте	t.max 40 °C/105 °F	Максимальная температура перекачиваемой жидкости
▽ [м]	Максимальная глубина погружения	H max [м]	Максимальный напор

3. ОПИСАНИЕ ДАННЫХ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ - ...X... (только для взрывозащищенных моделей)

MOTOR TYPE	Полный код двигателя
cosφ	Коэффициент мощности
3 Ph ~	Трехфазный источник питания переменного тока
S1	Непрерывный режим с полностью погруженным двигателем
I.E.C. 60034-1	Стандарт для определения электрических характеристик
I. Cl.	Класс изоляции
S3	Прерывистый режим (10-минутные циклы)

4. ОПИСАНИЕ ДАННЫХ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКЕ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА (только для взрывозащищенных моделей)


Не используйте питающий кабель для перемещения насоса



Момент затяжки винтов кабельного ввода 8 Нм (0,8 кгм)

5. ОПИСАНИЕ КОДА ЭЛЕКТРОНАСОСА

Пример: KCM100HA + 005842N3 / #####




- (1) Двухканальное рабочее колесо : D Одноканальное рабочее колесо : M
Вихревое рабочее колесо : W Гидравлическая часть с измельчителем : T

6. ОПИСАНИЕ КОДА ДВИГАТЕЛЯ

(Табличка двигателя предназначена только для взрывозащищенных электронасосов)

Пример: KC005842H112N3 / #####





29. DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
DIMENSIONES Y PESOS
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSÕES a E PESOS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIMENSIONI FLANGE ELETTROPOMPE E SUPPORTI

DIMENSIONS OF ELECTRIC PUMP FLANGES AND SUPPORT
DIMENSIONS DES BRIDES DES ELECTROPOMPES ET DES PALIERS
DIMENSIONES BRIDAS ELECTROBOMBAS
ABMESSUNGEN DER FLANSCHEN VON ELEKTROPUMPEN UND TRÄGERN
DIMENSÕES DAS FLANGES DAS ELECTROBOMBAS E SUPORTES
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ И ОПОР



N°4 fori DN80 PN16 + n°4 fori ex DN80 PN10

no.4 holes DN80 PN16 + no.4 holes former DN80 PN10

4 trous DN80 PN16 + 4 trous ex DN80 PN10

n.º4 orificios DN80 PN16 + n.º4 orificios ex DN80 PN10

4 Bohrungen DN80 PN16 + 4 Bohrungen ex DN80 PN10

4 furos DN80 PN16 + 4 furos ex DN80 PN10

4 οπές DN80 PN16 + 4 οπές ex DN80 PN10

4 отверстия DN80 PN16 + 4 отверстия ex DN80 PN10

	DN	PN	N°(p)	Ø q DN _a - Ø q DN _m	Ø u	v
DN40 - PN6	40 [mm]	6 [bar]	4	14 [mm]	100+110 [mm]	146 [mm]
DN65 - PN16 (*)	65 [mm]	16 [bar]	4	M16 - (-) [mm]	145 [mm]	185 [mm]
DN65 - PN16	65 [mm]	16 [bar]	4	(-) - 18 [mm]	145 [mm]	185 [mm]
DN80 - ex PN10	80 [mm]	10 [bar]	4	(-) - 18 [mm]	160 [mm]	200 [mm]
DN80 - PN16 (*)	80 [mm]	16 [bar]	4	M16 - (-) [mm]	160 [mm]	200 [mm]
DN80 - PN16	80 [mm]	16 [bar]	8	(-) - 18 [mm]	160 [mm]	200 [mm]
DN100 - PN16	100 [mm]	16 [bar]	8	(-) - 18 [mm]	180 [mm]	220 [mm]
DN100 - PN16	100 [mm]	16 [bar]	8	M16 - (-) [mm]	180 [mm]	220 [mm]
DN100 - PN16 (*)	100 [mm]	16 [bar]	4	M16 - (-) [mm]	180 [mm]	220 [mm]
DN150 - PN16	150 [mm]	16 [bar]	8	(-) - 22 [mm]	240 [mm]	285 [mm]
DN150 - PN16	150 [mm]	16 [bar]	8	M20 - (-) [mm]	240 [mm]	285 [mm]
DN150 - PN16 (*)	150 [mm]	16 [bar]	4	M20 - (-) [mm]	240 [mm]	285 [mm]
DN200 - PN10	200 [mm]	10 [bar]	8	M20 - 22 [mm]	295 [mm]	340 [mm]

INSTALLAZIONE PER CAMERA ASCIUTTA-VERTICALE (/R)

INSTALLATION FOR DRY CHAMBER-VERTICAL (/R)

INSTALLATION POUR FOSSE SÈCHE-VERTICALE (/R)


INSTALLATION FOR DRY CHAMBER-VERTICAL (/R)

INSTALLATION FÜR TROCKENKAMMER-VERTIKAL (/R)

INSTALAÇÃO PARA CÂMARA SECA-VERTICAL (/R)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΞΗΡΟ ΘΑΛΑΜΟ-ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ (/R)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА В СУХОЙ КАМЕРЕ (/R)

TSK.A

Accessorio Tipo Accessory type Accessoire type Accesorio tipo Zubehörtyp Acessório tipo Τύπος εξαρτήματος Тип аксессуара	a2	b2	c2	e2	f2	j2	m2	v2	Pesi Weights Poids Pesos Gewicht Pesos Βάρος Bec [Kg]
TSKK65A	150	140	290	4	12	390	440	230	15
TSKK80A	126	164	290	4	12	390	440	230	35
TSK1A	205	395	600	4	22	600	650	-	50
TSKMA	290	310	600	4	22	600	650	-	70
TSK100A	135	204	340	4	22	600	650	-	34

INSTALLAZIONE PER CAMERA ASCIUTTA-ORIZZONTALE (/R)

INSTALLATION FOR DRY CHAMBER-HORIZONTAL (/R)

INSTALLATION POUR FOSSE SÈCHE-HORIZONTALE (/R)


INSTALLATION FOR DRY CHAMBER-HORIZONTAL (/R)

INSTALLATION FÜR TROCKENKAMMER-HORIZONTAL (/R)

INSTALAÇÃO PARA CÂMARA SECA-HORIZONTAL (/R)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΞΗΡΟ ΘΑΛΑΜΟ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (/R)

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА В СУХОЙ КАМЕРЕ (/R)



Accessorio Tipo Accessory type Accessoire type Accesorio tipo Zubehörtyp Acessório tipo Τύπος εξαρτήματος Тип аксессуара	a3	f3	g3	h3	i3	k3	l3	m3	n3	o3	q3	Pesi Weights Poids Pesos Gewicht Pesos Βάρος Bec [Kg]
SOK80/N3	2	400	22	270	100	100	66	22	34	43	400	26,3
SOK100/N3	2	400	22	320	100	100	66	22	34	43	470	34,5
SOK150/N3	2	400	22	320	100	100	66	22	34	43	470	26,3

caprari

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER LIQUIDI CARICHI
SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR SEWAGE
ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES POUR LIQUIDES CHARGES
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA LIQUIDOS CARGADOS
ELEKTRISCHEN ABWASSER - TAUCHMOTORPUMPEN
ELECTROBOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA LÍQUIDOS CARREGADOS
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

SERIE - SERIES - SERIE - SERIE - BAUREIHE - SÉRIE - ΣΕΙΡΑ - СЕРИЯ



K+

K □ □ 065F..

K □ □ 080F..

K □ T040F..

contiene DICHIARAZIONE **CE** DI CONFORMITA'
contains **CE** DECLARATION OF CONFORMITY
contient la DECLARATION **CE** DE CONFORMITE
contiene DECLARACION **CE** DE CONFORMIDAD
enthält **CE** - KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
contém a DECLARAÇÃO **CE** DE CONFORMIDADE
περιέχει ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ **CE**
содержит ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ **EC**


MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
INSTRUCCIONES DE SERVICIO
BETRIEBS - UND WARTUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Codice n° / Code N° / Code n° / N° de código / Codenummer / Código n.º / Κωδικός αρ / Код:
Edizione / Edition / Edition / Edición / Ausgabe / Edição / Έκδοση / Версия:

996679 / H
08 / 2024

4. ОПИСАНИЕ КОДА ЭЛЕКТРОНАСОСА

Пример: KCM065FA + 002521N3 / #####



- (1) Одноканальное рабочее колесо : M
 Вихревое рабочее колесо : W
 Гидравлическая часть с измельчителем : T

5. ОПИСАНИЕ КОДА ДВИГАТЕЛЯ

(Табличка двигателя предназначена только для взрывозащищенных электронасосов)

Пример: KC002521F090N3 / #####

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ознакомление с этим руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию необходимо для правильного выполнения транспортировки, установки, ввода в эксплуатацию, использования, регулировки, сборки, разборки и технического обслуживания электронасосов.
- Это руководство является неотъемлемой частью поставляемого оборудования; покупатель несет ответственность за то, чтобы весь персонал, который по разным причинам должен будет использовать и работать на оборудовании, тщательно изучил его.
- Электронасосы, описанные в данном руководстве, являются машинами «не для бытового использования» и т.п., поэтому они не должны находиться в пределах досягаемости детей или вообще людей, не являющихся специалистами по их установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Содержание данной инструкции применимо к «стандартному» электронасосу, аналогичные электронасосы, поставляемые «под заказ» (проверьте наличие номера заказа на табличке электронасоса), могут более или менее полно соответствовать инструкции, содержащейся в настоящем документе.
- Поставщик изделия не несет ответственности за любой ущерб людям, животным или имуществу, если все инструкции, содержащиеся в этом руководстве, не были неукоснительно соблюдены.
- Дополнительные таблички, поставляемые с электронасосом, должны храниться вместе с данным руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию рядом с электрическим оборудованием управления, чтобы можно было легко и быстро получить необходимую информацию.
- Из соображений безопасности и обеспечения гарантийных условий покупателю запрещено использовать электронасос при поломке или внезапном изменении его производительности.
- Покупатель несет ответственность за подготовку систем сигнализации, управления и обслуживания, чтобы избежать любой формы риска, связанного с отказом электрического насоса.
- Чтобы запросить дополнительную информацию, обратитесь непосредственно в компанию Caprari S.p.a. или в один из авторизованных сервисных центров.
- В случае обрыва кабеля питания необходимо запросить оригинальную запчасть в компании Caprari, указав в запросе код и заводской номер электронасоса и тип кабеля (вспомогательный или питающий).
- За исключением проверки направления вращения, описанной в главе 16, запрещено подключать насос к источнику питания, пока он не будет установлен в вашу систему.

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS

DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSÕES GLOBAIS E PESOS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIMENSIONI FLANGE ELETTROPOMPE E SUPPORTI

DIMENSIONS OF ELECTRIC PUMP FLANGES AND SUPPORT

DIMENSIONS DES BRIDES DES ELECTROPOMPES ET DES PALIERS


DIMENSIONES BRIDAS ELECTROBOMBAS

ABMESSUNGEN DER FLANSCHES VON ELEKTROPUMPEN UND TRÄGERN

DIMENSÕES DAS FLANGES DAS ELECTROBOMBAS E SUPORTES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ И ОПОР



N°4 fori DN80 PN16 + n°4 fori ex DN80 PN10

no.4 holes DN80 PN16 + no.4 holes former DN80 PN10

4 trous DN80 PN16 + 4 trous ex DN80 PN10

n.º4 orificios DN80 PN16 + n.º4 orificios ex DN80 PN10

4 Bohrungen DN80 PN16 + 4 Bohrungen ex DN80 PN10

4 furos DN80 PN16 + 4 furos ex DN80 PN10

4 οπές DN80 PN16 + 4 οπές ex DN80 PN10

4 отверстия DN80 PN16 + 4 отверстия ex DN80 PN10

	DN	PN	N°(p)	Ø q DNa - Ø q DNm	Ø u	v
DN40 - PN6	40 [mm]	6 [bar]	4	(-) - 14 [mm]	100÷110 [mm]	146 [mm]
DN65 - PN16	65 [mm]	16 [bar]	4	(-) - 18 [mm]	145 [mm]	185 [mm]
DN80 - PN16	80 [mm]	16 [bar]	8	(-) - 18 [mm]	160 [mm]	200 [mm]

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS


DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSÕES GLOBAIS E PESOS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

K..065F... - K..080F...



Elettropompa Tipo Electric pump type Electropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpen typ Tipo de electrobomba Τύπος ηλεκτραντλίας Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	T	W	q2	r2	x2	Pesi Weights Poids Pesos Gewicht Pesos Βάρος Вес [Kg]
KCM065FA+002521N3	561,6	373	296	225	148	148	148	140	255	90	217	344,6	65	16	65,3	57	135	75	200	62
KCM065FD+002021N3	561,6	373	296	225	148	148	148	140	255	90	217	344,6	65	16	65,3	57	135	75	200	60
KCM065FG+002021N3	561,6	373	296	225	148	148	148	140	255	90	217	344,6	65	16	65,3	57	135	75	200	61
KCW065FA+002641N3	565,6	373	296	225	148	148	148	140	255	90	217	348,6	65	16	65,3	57	135	75	200	66
KCW065FA+003121N3	533,6	370	226	225	145	113	113	107,5	282,5	92,5	185	348,6	65	16	65,3	42,5	135	75	200	61
KCW065FD+002141N3	565,6	373	296	225	148	148	148	140	255	90	217	348,6	65	16	65,3	57	135	75	200	68
KCW065FD+003121N3	533,6	370	226	225	145	113	113	107,5	282,5	92,5	185	348,6	65	16	65,3	42,5	135	75	200	62
KCW065FG+001641N3	565,6	373	296	225	148	148	148	140	255	90	217	348,6	65	16	65,3	57	135	75	200	63
KCW065FG+002521N3	529,6	370	226	225	145	113	113	107,5	282,5	92,5	185	344,6	65	16	65,3	42,5	135	75	200	56
KCW065FL+002021N3	529,6	363	226	225	138	113	113	107,5	282,5	92,5	185	344,6	65	16	65,3	42,5	135	75	200	54
KSW065FG+002641N3	565,6	373	296	225	148	148	148	140	255	90	217	349,6	65	16	65,3	57	135	75	200	65
KSW065FG+003121N3	533,6	370	226	225	145	113	113	107,5	282,5	92,5	185	348,6	65	16	65,3	42,5	135	75	200	62
KSW065FH+002141N3	565,6	373	296	225	148	148	148	140	255	90	217	348,6	65	16	65,3	57	135	75	200	67
KSW065FI+001641N3	565,6	373	296	225	148	148	148	140	255	90	217	348,6	65	16	65,3	57	135	75	200	65
KSW065FL+003121N3	533,6	370	226	225	145	113	113	107,5	282,5	92,5	185	348,6	65	16	65,3	42,5	135	75	200	65
KCM080FA+002141N3	622,6	393	317	235	158	144	173	180	272	107	274	348,6	80	16	65,3	97	165	75	217	80
KCM080FD+002141N3	622,6	393	317	235	158	144	173	180	272	107	274	348,6	80	16	65,3	97	165	75	217	80
KCM080FG+001641N3	622,6	393	317	235	158	144	173	180	272	107	274	348,6	80	16	65,3	97	165	75	217	75
KCM080FL+001641N3	622,6	393	317	235	158	144	173	180	272	107	274	348,6	80	16	65,3	97	165	75	217	75
KSM080FG+002641N3	622,6	393	317	235	158	144	173	180	272	107	274	348,6	80	16	65,3	97	165	75	217	77
KSM080FL+002641N3	622,6	393	317	235	158	144	173	180	272	107	274	348,6	80	16	65,3	97	165	75	217	77

INSTALLAZIONE FISSA IMMERSA (accessori BAK..)

PERMANENT SUBMERSED INSTALLATION (BAK.. accessories)

INSTALLATION FIXE IMMERGEE (accessoires BAK..)


INSTALACION FIJA SUMERGIDA (accesorios BAK..)

STATIONÄRE NASSINSTALLATION (Zubehörteile BAK..)

INSTALAÇÃO FIXA SUBMERSA (acessórios BAK..)

ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ BAK..)

ПОГРУЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности BAK..)



Accessorio Tipo Accessory type Accessoire type Accesorio tipo Zubehörtyp Acessório tipo Τύπος εξαρτήματος Тип аксессуара	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	Peso Weight Poids Peso Gewicht Peso Βάρος Вес [Kg]
BAKF/E 2"	130	12.5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	320	110	156	80	ex PN10	24
BAKF/E-A 2"	130	12.5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	320	110	156	80	16	24
BAKE 2"	130	12.5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	312,5	110	156	65	16	21

z - Battente minimo con funzionamento continuo S1

Minimum head with S1 continuous service

Charge d'eau minimum avec fonctionnement continu S1

Nivel mínimo funcionantes con servicio S1

Mindeztwasserspiegel bei dauerbetrieb S1

Altura de líquido mínima com funcionamento contínuo S1

Κατώτατη στάθμη αντλούμενου υγρού για συνεχή λειτουργία S1

Минимальный напор при прерывистом режиме работы S1

y - Battente minimo con funzionamento intermittente S3

Minimum head with S3 intermittent service

Charge d'eau minimum avec fonctionnement intermittent S3

Nivel mínimo funcionantes con servicio intermitente S3

Mindeztwasserspiegel bei Aussetzbetrieb S3

Altura de líquido mínima com funcionamento intermitente S3

Κατώτατη στάθμη αντλούμενου υγρού για διακοπόμενη λειτουργία S3

Минимальный напор при прерывистом режиме работы S3

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS


DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSÕES GLOBAIS E PESOS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

K..T040F...



Elettropompa Tipo Electric pump type Electropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpen typ Tipo de electrobomba Τύπος ηλεκτραντλίας Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	T	W	Pesi Weights Poids Pesos Gewicht Pesos Βάρος Bec [Kg]
KCT040FA+002521N3	476,6	338	224	200	138	112	112	73	261	61	132	344,6	40	6	65,3	27	54
KCT040FD+002021N3	476,6	338	224	200	138	112	112	73	261	61	132	344,6	40	6	65,3	27	52
KCT040FG+002021N3	476,6	338	224	200	138	112	112	73	261	61	132	344,6	40	6	65,3	27	52
KCT040FP+002521N3	476,6	338	224	200	138	112	112	73	261	61	132	344,6	40	6	65,3	27	53
KCT040FR+002021N3	476,6	338	224	200	138	112	112	73	261	61	132	344,6	40	6	65,3	27	52
KCT040FT+002021N3	476,6	338	224	200	138	112	112	73	261	61	132	344,6	40	6	65,3	27	52
KST040FG+002521N3	476,6	338	224	200	138	112	112	73	261	61	132	344,6	40	6	65,3	27	54
KST040FI+002021N3	476,6	338	224	200	138	112	112	73	261	61	132	344,6	40	6	65,3	27	52
KST040FM+002021N3	476,6	338	224	200	138	112	112	73	261	61	132	344,6	40	6	65,3	27	52

INSTALLAZIONE TRASPORTABILE IMMERSA (accessori CFF..)

TRANSPORTABLE SUBMERSED INSTALLATION (CFF.. accessories)

INSTALLATION TRANSPORTABLE IMMERGEE (accessoires CFF..)

INSTALACION TRANSPORTABLE SUMERGIDA (accesorios CFF..)


SENKRECHTE TROCKENINSTALLATION (Zubehörteile CFF..)


INSTALAÇÃO TRANSPORTÁVEL SUBMERSA (acessórios CFF..)

ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αξεσουάρ CFF..)

ПОГРУЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА (принадлежности CFF..)

Accessorio Tipo Accessory type Accessoire type Accesorio tipo Zubehörtyp Acessório tipo Τύπος εξαρτήματος Тип аксессуара	q2	Peso Weight Poids Peso Gewicht Peso Βάρος Bec [Kg]
CFF 1 1/2	110	2,6



INSTALLAZIONE FISSA CON AGGANCIO AUTOMATICO NON IMMERSO (accessori BAK..)*PERMANENT INSTALLATION WITH AUTOMATIC COUPLING NOT IMMERSED (BAK.. accessories)**INSTALLATION FIXE AVEC ACCROCHAGE AUTOMATIQUE NON IMMERGÉ (accessoires BAK..)**INSTALACIÓN FIJA CON ENGANCHE AUTOMÁTICO NO SUMERGIDO (accesorios BAK..)**STATIONÄRE INSTALLATION MIT AUTOMATISCHER EINRASTUNG NICHT UNTER WASSER (Zubehörteile BAK..)**INSTALAÇÃO FIXA COM ACOPLAMENTO AUTOMÁTICO NÃO SUBMERSO (acessórios BAK..)**ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (αξεσουάρ BAK..) ΜΕ ΜΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ**ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ БЕЗ ПОГРУЖЕНИЯ (принадлежности BAK...)*

Accessorio Tipo Accessory type Accessoire type Accesorio tipo Zubehörtyp Acessório tipo Τύπος εξαρτήματος Тип аксессуара	a2	c2	d2	g2	h2	i2	j2	r2	y2	z2	Peso Weight Poids Peso Gewicht Peso Βάρος Вес [Kg]
BAK040A	29	165	315	403	107	76	76	G1 1/2"	163	363	13

z2 - Battente minimo con funzionamento continuo S1

Minimum head with S1 continuous service

Charge d'eau minimum avec fonctionnement continu S1

Nivel mínimo funcionantes con servicio S1

Mindestwasserspiegel bei dauerbetrieb S1

Altura de líquido mínima com funcionamento contínuo S1

Κατώτατη στάθμη αντλούμενου υγρού για συνεχή λειτουργία S1

Минимальный напор при прерывистом режиме работы S1

y2 - Battente minimo con funzionamento intermittente S3

Minimum head with S3 intermittent service

Charge d'eau minimum avec fonctionnement intermittent S3

Nivel mínimo funcionantes con servicio intermitente S3


Mindestwasserspiegel bei Aussetzbetrieb S3

Altura de líquido mínima com funcionamento intermitente S3

Κατώτατη στάθμη αντλούμενου υγρού για διακοπόμενη λειτουργία S3

Минимальный напор при прерывистом режиме работы S3

INSTALLAZIONE FISSA CON AGGANCIO AUTOMATICO IMMERSO (accessori BAK..)
PERMANENT INSTALLATION WITH AUTOMATIC COUPLING IMMERSED (BAK.. accessories)
INSTALLATION FIXE AVEC ACCROCHAGE AUTOMATIQUE IMMERGÉ (accessoires BAK..)
INSTALACIÓN FIJA CON ENGANCHE AUTOMATICO SUMERGIDO (accesorios BAK..)
STATIONÄRE INSTALLATION MIT AUTOMATISCHER EINRASTUNG UNTER WASSER (Zubehörteile BAK..)
INSTALAÇÃO FIXA COM ACOPLAMENTO AUTOMÁTICO SUBMERSO (acessórios BAK..)
ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (αξεσουάρ BAK..) ΚΑΙ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ С ПОГРУЖЕНИЕМ (принадлежности BAK...)



Accessorio Tipo Accessory type Accessoire type Accesorio tipo Zubehörtyp Acessório tipo Τύπος εξαρτήματος Тип аксессуара	a	b	c	d	f	g	h	i	j	l	m	n	o	q	r	y	z	Peso Weight Poids Peso Gewicht Peso Βάρος Вес [Kg]
BAK040 3/4	52,5	12	27	3/4"	60	40	120	80	14	21,5	113	115	70	37	G1 1/2"	141	341	5

z - Battente minimo con funzionamento continuo S1
Minimum head with S1 continuos service
Charge d'eau minimum avec fonctionnement continu S1
Nivel mínimo funcionantes con servicio S1
Mindeztwasserspiegel bei dauerbetrieb S1
Altura de líquido mínima com funcionamento contínuo S1
Κατώτατη στάθμη αντλούμενου υγρού για συνεχή λειτουργία S1
Минимальный напор при прерывистом режиме работы S1

y - Battente minimo con funzionamento intermittente S3
Minimum head with S3 intermittent service
Charge d'eau minimum avec fonctionnement intermittent S3
Nivel mínimo funcionantes con servicio intermitente S3
Mindeztwasserspiegel bei Aussetzbetrieb S3
Altura de líquido mínima com funcionamento intermitente S3
Κατώτατη στάθμη αντλούμενου υγρού για διακοπτόμενη λειτουργία S3
Минимальный напор при прерывистом режиме работы S3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cir@nt-rt.ru || сайт: <https://caprari.nt-rt.ru/>