

Электронасосы для сточных вод сухой установки серии К-Компаст

Инструкция по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: circ@nt-rt.ru || сайт: <https://caprari.nt-rt.ru>

2. ОПИСАНИЕ ДАННЫХ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА

DATA	Код даты	P2 [кВт]	Мощность, потребляемая насосом
№	Серийный номер, и/или серийный номер клиента, и/или номер заказа	ТИП	Полный код электрического насоса
Q [л/с]	Номинальный расход	H [м]	Номинальный напор
H макс. [м]	Максимальный напор	n [мин -1]	Скорость вращения

2.1 Описание данных на идентификационной табличке двигателей

ТИП [КК...]	Полный код двигателя	U [В]	Номинальное напряжение питания
DATA	Код даты и/или серийный номер, и/или серийный номер клиента	[Гц]	Частота
A [А]	Номинальный потребляемый ток	об/мин [мин -1]	Число оборотов в минуту
P₂ [кВт]	Номинальная выходная мощность	I. Cl.	Класс изоляции
cosφ	Коэффициент мощности	S1	Непрерывный режим
[кг]	Вес двигателя	IP...	Степень защиты электродвигателя (согласно IEC 529)

3. ОПИСАНИЕ КОДА ЭЛЕКТРОНАСОСА


Пример: **ККСМ100НА + 001861N1 / #####**

	К	К	С	М	150	R	A	+	0750	4	2	N	1	/	#####
Серия															
50 Гц (S=60 Гц)															
Одноканальное рабочее колесо (1)															
DNm нагнетательного патрубка															
Тип / типоразмер гидравлической части - двигатель (электрическое центрирование)															
Диаметр рабочего колеса															
Код выходной мощности двигателя P ₂ x10 (0750=75 кВт)															
Кол-во полюсов															
Код напряжения питания															
Стандартный электрический насос															
Код поколения (1; 2; 3; ...)															
Различные особенности															

- (1) Одноканальное рабочее колесо : M
 Двухканальное рабочее колесо : D

21 DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI
 OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
 DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
 DIMENSIONES Y PESOS
 ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
 DIMENSÕES GLOBAIS E PESOS
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIMENSIONI FLANGE ELETTROPOMPE E SUPPORTI
 DIMENSIONS OF ELECTRIC PUMP FLANGES AND SUPPORT
 DIMENSIONS DES BRIDES DES ELECTROPOMPES ET DES PALIERS
 DIMENSIONES BRIDAS ELECTROBOMBAS
 ABMESSUNGEN DER FLANSCHEN VON ELEKTROPUMPEN UND TRÄGERN
 DIMENSÕES DAS FLANGES DAS ELECTROBOMBAS E SUPORTES
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
 РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ И ОПОР



DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS


DIMENSIONES Y PESOS

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DIMENSÕES GLOBAIS E PESOS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС



Elettropompa Tipo Electric pump type Electropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpen typ Tipo de electrobomba Τύπος ηλεκτραντλίας Тип электронасоса	A	B	C	D	E	F	G	H	O	P	Q	R	Pesi Weights Poids - Pesos Gewicht - Pesos Βάρος - Bec [kg]
KKCM150RA+075042N1	1356	825	670	500	325	305	365	195	150	16	150	16	827
KKCM150RD+055042N1	1228	825	670	500	325	305	365	195	150	16	150	16	687
KKCM150RG+045042N1	1138	825	670	500	325	305	365	195	150	16	150	16	717
KKCM150RL+037042N1	1138	825	670	500	325	305	365	195	150	16	150	16	827
KKCM250RA+055062N1	1411	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	845
KKCM250RD+045062N1	1411	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	888
KKCM250RG+037062N1	1283	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	748
KKCM250RL+030062N1	1193	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	767
KKCM250TA+200042N1	1506	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	1652
KKCM250TB+160042N1	1506	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	1551
KKCM250TD+160042N1	1506	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	1549
KKCM250TE+160042N1	1506	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	1548
KKCM250TG+132042N1	1506	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	1326
KKCM250TH+110042N1	1506	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	1225
KKCM250TL+110042N1	1506	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	948
KKCM250TM+090042N1	1411	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	1037
KKCM250ZA+022082N1	1193	935	735	570	365	330	405	220	250	10	250	10	683
KKCD300RB+055062N1	1398	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	986
KKCD300RE+045062N1	1398	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	1003
KKCD300RH+037062N1	1270	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	771
KKCD300RN+030062N1	1180	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	706
KKCD300TB+200042N1	1493	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	1673
KKCD300TE+160042N1	1493	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	1570
KKCD300TH+132042N1	1493	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	1400
KKCD300TL+110042N1	1493	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	1248
KKCD300TP+110042N1	1493	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	1241
KKCD300TQ+090042N1	1398	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	1061
KKCD300ZB+022082N1	1180	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	706
KKCD300ZE+018582N1	1180	1030	820	620	410	340	480	230	300	10	300	10	636
KKCD350RB+045082N1	1441	1170	935	700	470	385	550	268	350	10	350	10	1095
KKCD350RH+037082N1	1441	1170	935	700	470	385	550	268	350	10	350	10	1085
KKCD350RP+030082N1	1313	1170	935	700	470	385	550	268	350	10	350	10	880
KKCD350RT+022082N1	1223	1170	935	700	470	385	550	268	350	10	350	10	815
KKCD350RT+055062N1	1438	1170	935	700	470	385	550	268	350	10	350	10	1158
KKCD350RW+045062N1	1438	1170	935	700	470	385	550	268	350	10	350	10	1080
KKCD350TB+110062N1	1534	1170	935	700	470	385	550	268	350	10	350	10	1674
KKCD350TH+090062N1	1534	1170	935	700	470	385	550	268	350	10	350	10	1452
KKCD350TP+075062N1	1534	1170	935	700	470	385	550	268	350	10	350	10	1349

INSTALLAZIONE VERTICALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori TSK.A/R)

VERTICAL DRY CHAMBER INSTALLATION (TSK.A/R accessories)

INSTALLATION VERTICALE EN FOSSE SECHE (accessoires TSK.A/R)


INSTALACION VERTICAL PARA CAMERA SECA (accessories TSK.A/R)

SENKRECHTE TROCKENINSTALLATION (ZubehörTEILE TSK.A/R)

INSTALAÇÃO VERTICAL PARA CÂMARA SECA (acessórios TSK.A/R)

ΚΑΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ (αξεσουάρ TSK.A/R)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности TSK.A/P)



Elettropompa Tipo Electric pump type Electropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpen typ Tipo de electrobomba Τύπος ηλεκτραντλίας Тип электронасоса	n2	w2	a2	b2	c2	d2	e2	f2	g2	h2	i2	j2	k2	Pesi TSK.A/R Weights Poids - Pesos Gewicht - Pesos Βάρος - Bec [kg]
KKCM150RA+075042N1	395	285	285	395	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	80
KKCM150RD+055042N1	395	285	285	395	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	80
KKCM150RG+045042N1	395	285	285	395	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	80
KKCM150RL+037042N1	395	285	285	395	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	80
KKCM250RA+055062N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250RD+045062N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250RG+037062N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250RL+030062N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250TA+200042N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250TB+160042N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250TD+160042N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250TE+160042N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250TG+132042N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250TH+110042N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250TL+110042N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250TM+090042N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCM250ZA+022082N1	385	395	295	385	280	400	6	22	850	1000	740	935	1000	101
KKCD300RB+055062N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300RE+045062N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300RH+037062N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300RN+030062N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300TB+200042N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300TE+160042N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300TH+132042N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300TL+110042N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300TP+110042N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300TQ+090042N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300ZB+022082N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD300ZE+018582N1	465	445	320	465	280	500	6	22	850	1000	740	935	1000	116
KKCD350RB+045082N1	540	505	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
KKCD350RH+037082N1	540	505	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
KKCD350RP+030082N1	540	505	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
KKCD350RT+022082N1	540	505	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
KKCD350RT+055062N1	540	505	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
KKCD350RW+045062N1	540	505	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
KKCD350TB+110062N1	540	505	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
KKCD350TH+090062N1	540	505	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128
KKCD350TP+075062N1	540	505	345	540	280	600	6	22	850	1000	740	935	1000	128

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE PER CAMERA ASCIUTTA (accessori SOKK...)

HARIZONTAL DRY DHAMBER INSTALLATION (SOKK... accessories)

INSTALLATION HORIZONTALE EN FOSSE SECHE (accessoires SOKK...)





INSTALACION HORIZONTAL PARA CAMERA SECA (accessories SOKK...)

WAAGRECHTE TROCKEN INSTALLATION (Zuberh rteile SOKK...)

INSTALA  O HORIZONTAL PARA C MARA SECA (acess rios SOKK...)

 RIZONTIA  ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ( ξεσου ρ SOKK...)

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ КАМЕРЫ (принадлежности SOKK...)



Elettropompa Tipo Electric pump type Electropompe type Electrobomba Tipo Elektropumpen typ Tipo de electrobomba Τ�πος ηλεκτραντ�λ�ας Тип электронасоса	a3	f3	g3	h3	i3	l3	p3	q3	r3	s3	t3	u3	Pesi SOKK Weights Poids - Pesos Gewicht - Pesos Β�ρος - Bec [kg]
KKCM150RA+075042N1	3	530	22	335	160	100	500	100	20	250	665	670	78
KKCM150RD+055042N1	3	530	22	335	160	100	410	100	20	280	595	600	80
KKCM150RG+045042N1	3	530	22	335	160	100	371	100	20	305	531	536	89
KKCM150RL+037042N1	3	530	22	335	160	100	371	100	20	250	531	536	89
KKCM250RA+055062N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCM250RD+045062N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCM250RG+037062N1	3	530	22	500	160	100	410	100	20	280	595	600	82
KKCM250RL+030062N1	3	530	22	500	160	100	371	100	20	305	531	536	91
KKCM250TA+200042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCM250TB+160042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCM250TD+160042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCM250TE+160042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCM250TG+132042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCM250TH+110042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCM250TL+110042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCM250TM+090042N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCM250ZA+022082N1	3	530	22	500	160	100	371	100	20	305	531	536	91
KKCD300RB+055062N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCD300RE+045062N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCD300RH+037062N1	3	530	22	500	160	100	410	100	20	280	595	600	82
KKCD300RN+030062N1	3	530	22	500	160	100	371	100	20	305	531	536	91
KKCD300TB+200042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCD300TE+160042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCD300TH+132042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCD300TL+110042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCD300TP+110042N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCD300TQ+090042N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCD300ZB+022082N1	3	530	22	500	160	100	371	100	20	305	531	536	91
KKCD300ZE+018582N1	3	530	22	500	160	100	371	100	20	305	531	536	91
KKCD350RB+045082N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCD350RH+037082N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCD350RP+030082N1	3	530	22	500	160	100	410	100	20	280	595	600	82
KKCD350RT+022082N1	3	530	22	500	160	100	371	100	20	305	531	536	91
KKCD350RT+055062N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCD350RW+045062N1	3	530	22	500	160	100	500	100	20	250	665	670	80
KKCD350TB+110062N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCD350TH+090062N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95
KKCD350TP+075062N1	3	530	22	500	160	100	551	100	20	215	725	730	95

22. SEZIONE E NOMENCLATURE

SECTIONAL VIEW AND PARTS

COUPE ET NOMENCLATURES

SECCION Y NOMENCLATURA


SCHNITTBILD UND BAUTEILVERZEICHNIS

SECÇÃO E NOMENCLATURAS

TOMH ANTΛIAS KAI ONOMASIA

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

СЕЧЕНИЕ И НОМЕНКЛАТУРА



I

- L 1) Corpo pompa
- L 2) Girante
- L 3) Anello sede girante
- L 4) Tenuta meccanica lato pompa
- L 5) Supporto cuscinetto
- L 6) Semiscatola olio lato pompa
- L 7) Albero
- L 8) Semiscatola olio lato motore
- L 9) Tenuta meccanica lato motore
- L 10) Sonda di conduttività

GB

- L 1) Pump casing
- L 2) Impeller
- L 3) Wear ring
- L 4) Mechanical seal on pump side
- L 5) Bearing support
- L 6) Oil half-chamber on pump side
- L 7) Shaft
- L 8) Oil half-chamber on motor side
- L 9) Mechanical seal on motor side
- L 10) Conductivity probe

F

- L 1) Corps de pompe
- L 2) Roue
- L 3) Bague d'usure
- L 4) Garniture mécanique côté pompe
- L 5) Support de roulement
- L 6) Demi chambre à huile côté pompe
- L 7) Arbre
- L 8) Demi chambre à huile côté moteur
- L 9) Garniture mécanique côté moteur
- L 10) Sondes de conductivité

E

- L 1) Cuerpo bomba
- L 2) Rodete
- L 3) Anillo alojamiento rodete
- L 4) Cierre mecánico lado bomba
- L 5) Soporte cojinete
- L 6) Semicaja aceite lado bomba
- L 7) Eje
- L 8) Semicaja aceite lado motor
- L 9) Cierre mecánico lado motor
- L 10) Sonda de conductividad

D

- L 1) Pumpenkörper
- L 2) Laufrad
- L 3) Spaltring
- L 4) Pumpenseitige Gleitringdichtung
- L 5) Lagergehäuse
- L 6) Pumpenseitige Ölkammerhälfte
- L 7) Welle
- L 8) Motorseitige Ölkammerhälfte
- L 9) Motorseitige Gleitringdichtung
- L 10) Leitfähigkeits-Aufnehmer

P

- L 1) Corpo da bomba
- L 2) Impulsor
- L 3) Anel sede do impulsor
- L 4) Vedação mecânica lado da bomba
- L 5) Suporte de rolamento
- L 6) Semicaixa de óleo lado da bomba
- L 7) Veio
- L 8) Semicaixa de óleo lado do motor
- L 9) Vedação mecânica lado do motor
- L 10) Sonda de condutividade

GR

- L 1) Σώμα αντλίας
- L 2) Φτερωτή
- L 3) Δακτύλιος φθοράς φτερωτής
- L 4) Μηχανικός στυπαιοθλίπτης πλευράς αντλίας
- L 5) Στήριγμα εδράνου
- L 6) Ελαιοδοχείο πλευράς αντλίας
- L 7) Άξονας
- L 8) Ελαιοδοχείο πλευράς ηλεκτροκινητήρα
- L 9) Μηχανικός στυπαιοθλίπτης πλευράς ηλεκτροκινητήρα
- L 10) Ανιχνευτής αγωγιμότητας

RU

- L 1) Корпус насоса
- L 2) Рабочее колесо
- L 3) Кольцо седла рабочего колеса
- L 4) Механическое уплотнение со стороны насоса
- L 5) Опора подшипника
- L 6) Масляная полукamera со стороны насоса
- L 7) Вал
- L 8) Масляная полукamera со стороны двигателя
- L 9) Механическое уплотнение со стороны двигателя
- L 10) Датчик проводимости

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cir@nt-rt.ru || сайт: <https://caprari.nt-rt.ru/>